

2024









KiPro

Professional Kitchen

nasce in Digrim
come scelta
dettata
dall'esperienza
del gruppo
di acquisto

“Siamo distributori di cucine professionali da 40 anni e ne abbiamo viste di tutti i colori. Se oggi selezioniamo una gamma di prodotti lo facciamo per dare risposte concrete di sicurezza, potenza e funzionalità al vostro progetto di ristorazione”



Digrim raggruppa 95 distributori di cucine professionali in Italia ed in questi 40 anni di attività abbiamo accompagnato l'evoluzione del settore grandi impianti. Siamo stati partecipi della crescita di tante aziende, abbiamo apprezzato le loro scelte commerciali e di prodotto, abbiamo, infine, colto e verificato sul campo le soluzioni che hanno fatto la differenza nella ristorazione collettiva e commerciale. Ma soprattutto abbiamo scelto nel tempo, tra le tante proposte che il mercato offre, la performance e l'affidabilità. **Vogliamo capitalizzare al meglio questa competenza esprimendo la selezione del prodotto che rappresenti un reale vantaggio per il cliente finale.**

Trasferire valore reale a chi opera nella ristorazione con macchine selezionate e servizi esclusivi per creare partnership durature ed affidabili.





KiPro MADE.IT®

“Voglio un prodotto prima di tutto affidabile”

Solo produzione italiana accuratamente selezionata perché nel nostro paese esistono le migliori competenze del settore. [Unica eccezione i prodotti di pag. 80 e 81].



KiPro CIRCLE®

“Pretendo attenzione sia prima che dopo l’acquisto”

KiPro non è solo un prodotto performante ed estremamente affidabile ma è tutto ciò che deve stare intorno a quel prodotto. Dalla consulenza nell’identificare la soluzione ideale per le vostre necessità, la compatibilità alle normative, l’analisi della produttività sino alla consegna, installazione ed avviamento dell’impianto.



KiPro RUN®

“Ok, mi convince il prodotto KiPro, però lo voglio subito”

Tutti i prodotti a marchio KiPro hanno una consegna estremamente celere e comunque prioritaria grazie alla stretta collaborazione dei fornitori partner KiPro.



KiPro LAST24®

“Una garanzia che dura il doppio rispetto a quella di legge dà maggior tranquillità”

Una garanzia di 24 mesi sul prodotto perché i primi a credere nella qualità di ciò che selezioniamo e vendiamo siamo noi.



KiPro PRIORITY SERVICE®


“Vorrei un’assistenza tecnica che mi trattasse come un Principe”

Una rete di 95 centri assistenza certificati KiPro in Italia pronti ad intervenire con assoluta priorità rispetto alle altre chiamate.

COT
TURA

MO
DU
LARE

900



KP





COTTURA MODULARE 900

Top Piani Cottura a gas, elettrici e a induzione

1x5,5 kW
1x9 kW



 **KPCM903001**
Piano cottura gas
2 fuochi

2x4 kW



 **KPCM903002**
Piano cottura elettrico
2 piastre quadre

2x5 kW



 **KPCM903039**
Piano cottura a induzione
2 fuochi

2x5,5 kW
2x9 kW



 **KPCM903003**
Piano cottura gas
4 fuochi

4x9 kW



 **KPCM903037**
Piano cottura gas
4 fuochi potenziato


4x5 kW



 **KPCM903040**
Piano cottura a induzione
4 fuochi



KPCM904003



KPCM904012

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPCM903001	Piano cottura gas 2 fuochi	400x900x280	14,5	1.795,00
KPCM903002	Piano cottura elettrico 2 piastre quadre	400x900x280	8	2.485,00
KPCM903003	Piano cottura gas 4 fuochi	800x900x280	29	2.760,00
KPCM903037	Piano cottura gas 4 fuochi potenziato	800x900x280	36	3.159,00
KPCM903039	Piano cottura a induzione 2 fuochi	400x900x280	10	8.742,00
KPCM903040	Piano cottura a induzione 4 fuochi	800x900x280	20	16.374,00

Codice	Descrizione	KPCM 903001	KPCM 903002	KPCM 903003	KPCM 903037	KPCM 903039	KPCM 903040	Prezzo €
KPCM904003	Colonnina acqua orientabile	✓		✓	✓	✓	✓	403,00
KPCM904012	Riduzione pentola	✓		✓	✓			22,00

Piani Cottura a gas "Freestanding"



1x5,5 kW
1x9 kW

KPCM903004
Piano cottura gas 2 fuochi "FREESTANDING"



2x5,5 kW
2x9 kW

KPCM903005
Piano cottura gas 4 fuochi "FREESTANDING"




4x9 kW

KPCM903038
Piano cottura gas 4 fuochi potenziato "FREESTANDING"



4x5,5 kW
2x9 kW

KPCM903006
Piano cottura gas 6 fuochi "FREESTANDING"




2x10 kW
2x11 kW

KPCM903045
Piano Cottura a gas 4 fuochi con vasca ermetica e bruciatori High Power



4x10 kW
2x11 kW

KPCM903047
Piano Cottura a gas 6 fuochi con vasca ermetica e bruciatori High Power



bruciatori standard



bruciatori ermetici



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPCM903004	Piano cottura gas 2 fuochi "FREESTANDING"	400x900x900	14,5	2.194,00
KPCM903005	Piano cottura gas 4 fuochi "FREESTANDING"	800x900x900	29	3.389,00
KPCM903038	Piano cottura gas 4 fuochi potenziato "FREESTANDING"	800x900x900	36	3.769,00
KPCM903006	Piano cottura gas 6 fuochi "FREESTANDING"	1200x900x900	40	4.669,00
KPCM903045	Piano Cottura a gas 4 fuochi con vasca ermetica e bruciatori High Power	800x900x900	42	4.011,00
KPCM903047	Piano Cottura a gas 6 fuochi con vasca ermetica e bruciatori High Power	1200x900x900	62	5.204,00

Codice	Descrizione	KPCM 903004	KPCM 903005	KPCM 903038	KPCM 903006	KPCM 903045	KPCM 903047	Prezzo €
KPCM904003	Colonnina acqua orientabile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	403,00
KPCM904011	Portina destra/sinistra per vano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	179,00
KPCM904012	Riduzione pentola	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22,00



COTTURA MODULARE 900

Cucine a gas

2x5,5 kW
2x9 kW
forno 1x7 kW

KPCM903007
Cucina gas 4 fuochi
forno gas GN2/1

4x5,5 kW
2x9 kW
forno 1x7 kW

KPCM903008
Cucina gas 6 fuochi
forno gas GN2/1

2x10 kW
2x11 kW

KPCM903046
Cucina gas 4 fuochi con vasca ermetica e bruciatori High Power su forno a gas GN2/1

4x10 kW
2x11 kW


KPCM903048
Cucina gas 6 fuochi con vasca ermetica e bruciatori High Power su forno a gas GN2/1




bruciatori standard



bruciatori ermetici



KPCM904004





KPCM904012

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Potenza in kW	Potenza forno in kW	Prezzo €
KPCM903007	Cucina gas 4 fuochi forno gas GN2/1	800x900x900	36	7	4.652,00
KPCM903008	Cucina gas 6 fuochi forno gas GN2/1	1200x900x900	47	7	6.546,00
KPCM903046	Cucina gas 4 fuochi con vasca ermetica e bruciatori High Power su forno a gas GN2/1	800x900x900	42	7	5.235,00
KPCM903048	Cucina gas 6 fuochi con vasca ermetica e bruciatori High Power su forno a gas GN2/1	1200x900x900	62	7	7.137,00

Codice	Descrizione	KPCM 903007	KPCM 903008	KPCM 903046	KPCM 903048	Prezzo €
KPCM904004	Colonnina acqua orientabile per moello con camino	✓	✓	✓	✓	499,00
KPCM904012	Riduzione pentola	✓	✓	✓	✓	22,00

Friggitrici a gas ed elettriche

 KPCM904001	 KPCM904021	 KPCM903009 Friggitrice elettrica 17 litri	 KPCM903010 Friggitrice elettrica 17+17 litri
 KPCM904005	 KPCM904022		
 KPCM904020	 KPCM904023		
 KPCM903011 Friggitrice gas 17 litri scambiatori in vasca	 KPCM903012 Friggitrice gas 17+17 litri scambiatori in vasca	 KPCM903032 Friggitrice gas 21+21 litri fondo "V"	

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPCM903009	Friggitrice elettrica 17 litri	400x900x900	16,5	3.357,00
KPCM903010	Friggitrice elettrica 17+17 litri	800x900x900	33	5.414,00
KPCM903011	Friggitrice gas 17 litri scambiatori in vasca	400x900x900	16	3.788,00
KPCM903012	Friggitrice gas 17+17 litri scambiatori in vasca	800x900x900	32	6.496,00
KPCM903032	Friggitrice gas 21+21 litri fondo "V"	800x900x900	38	7.080,00

Codice	Descrizione	KPCM 903009	KPCM 903010	KPCM 903011	KPCM 903012	KPCM 903032	Prezzo €
KPCM904001	Cestello extra per vasca 17 litri	✓	✓	✓	✓		94,00
KPCM904005	Coppia cestelli supplementari per vasca 17 litri	✓	✓	✓	✓		157,00
KPCM904020	Vasca raccogli olio supplementare	✓	✓	✓	✓		215,00
KPCM904021	Cestello extra per vasca 21 litri - dim. 30x41x12h cm					✓	157,00
KPCM904022	Cestello extra (2 pz) per vasca 21 litri - dim. 14.5x41x12h					✓	94,00
KPCM904023	Vasca raccogli olio extra per friggatrici 21 litri fondo a "V"					✓	215,00



COTTURA MODULARE 900

Griglie a gas




Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPCM903043	Griglia a gas pietra lavica 1/2 modulo con griglia ad S	400x900x900	10	3.397,00
KPCM903044	Griglia a gas pietra lavica 1 modulo con griglia ad S	800x900x900	20	5.026,00
KPCM903033	Griglia a gas con acqua e griglia in ghisa 1/2 modulo	400x900x900	11	3.236,00
KPCM903034	Griglia a gas con acqua e griglia in ghisa 1 modulo	800x900x900	22	4.695,00

Codice	Descrizione	KPCM 903043	KPCM 903044	Prezzo €
KPCM904011	Portina destra/sinistra per vano	✓	✓	179,00



Cuocipasta a gas ed elettrici



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPCM903013	Cuocipasta gas 40 litri GN1/1	400x900x900	15	3.788,00
KPCM903014	Cuocipasta gas 40+40 litri GN1/1	800x900x900	30	6.328,00
KPCM903015	Cuocipasta elettrico 40 litri GN1/1	400x900x900	9	3.838,00
KPCM903016	Cuocipasta elettrico 40+40 litri GN1/1	800x900x900	18	6.284,00

Codice	Descrizione	KPCM 903013	KPCM 903014	KPCM 903015	KPCM 903016	Prezzo €
KPCM904002	Cestello GN 1/1	✓	✓	✓	✓	321,00
KPCM904013	Set 3 cestelli GN1/3	✓	✓	✓	✓	419,00
KPCM904014	Set 6 cestelli GN1/6	✓	✓	✓	✓	536,00
KPCM904015	Set cestelli 1xGN1/3+1xGN2/3	✓	✓	✓	✓	325,00
KPCM904016	Set cestelli 1xGN1/3+2xGN2/6	✓	✓	✓	✓	419,00
KPCM904017	Set cestelli 1xGN1/3+4xGN1/6	✓	✓	✓	✓	496,00
KPCM904018	Set cestelli 2xGN1/2	✓	✓	✓	✓	346,00
KPCM904019	Set cestelli 2xGN1/3+2xGN1/6	✓	✓	✓	✓	454,00



COTTURA MODULARE 900

Frytop a gas



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPCM903017	Frytop gas piastra liscia singolo	400x900x280	8	2.244,00
KPCM903018	Frytop gas piastra liscia doppio	800x900x280	16	3.195,00
KPCM903019	Frytop gas piastra liscia "FREESTANDING" singolo	400x900x900	8	2.661,00
KPCM903020	Frytop gas piastra liscia "FREESTANDING" doppio	800x900x900	16	3.704,00

Codice	Descrizione	KPCM 903017	KPCM 903018	KPCM 903019	KPCM 903020	Prezzo €
KPCM904011	Portina destra/sinistra per vano			✓	✓	179,00





Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPCM903028	Frytop gas piastra rigata 400	400x900x900	8	2.779,00
KPCM903029	Frytop gas piastra liscia cromata 400	400x900x900	8	3.589,00
KPCM903030	Frytop gas piastra 1/3 rigata 2/3 liscia 800	800x900x900	16	3.840,00
KPCM903031	Frytop gas piastra liscia cromata 800	800x900x900	16	4.784,00

Codice	Descrizione	KPCM 903028	KPCM 903029	KPCM 903030	KPCM 903031	Prezzo €
KPCM904011	Portina destra/sinistra per vano	✓	✓	✓	✓	179,00





COTTURA MODULARE 900

Brasiere e pentole modulari



KPCM903041
Brasiera basculante a gas
80 litri



KPCM903042
Pentola a gas diretta
150 litri



KPCM904024

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPCM903041	Brasiera basculante a gas 80 litri	800x900x900	20,00	8.266,00
KPCM903042	Pentola a gas diretta 150 litri	800x900x900	21,00	7.640,00

Codice	Descrizione	KPCM 903041	KPCM 903042	Prezzo €
KPCM904024	Cesto pasta doppio per pentola 150 litri		✓	1.272,00



Piani e vani neutri




Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Prezzo €
KPCM903023	Piano neutro solo top singolo (40 cm)	400x900x280	867,00
KPCM903024	Piano neutro su vano aperto singolo (40 cm)	400x900x900	1.267,00
KPCM903025	Piano neutro su vano aperto doppio (80 cm)	800x900x900	1.897,00
KPCM903035	Piano neutro su vano con cassetto 400	400x900x900	1.648,00
KPCM903036	Piano neutro su vano con cassetto 800	800x900x900	2.244,00
KPCM903026	Vano neutro aperto singolo (40 cm)	400x765x570	535,00
KPCM903027	Vano neutro aperto doppio (80 cm)	800x765x570	735,00

Codice	Descrizione	KPCM 903023	KPCM 903024	KPCM 903025	KPCM 903035	KPCM 903036	KPCM 903026	KPCM 903027	Prezzo €
KPCM904011	Portina destra/sinistra per vano		✓	✓	✓	✓	✓	✓	179,00
KPCM904006	Coppia guide GN per vano						✓	✓	122,00
KPCM904007	Elemento riscaldante						✓	✓	272,00
KPCM904008	Kit cassette per vano						✓	✓	549,00

COT
TURA

MO
DU
LARE

700



KP





COTTURA MODULARE 700

Piani Cottura a gas ed elettrici

1x3,3 kW
1x7,2 kW

KPCM703001
Piano cottura gas 2 fuochi
griglia in ghisa solo top

2x2,6 kW

KPCM703002
Piano cottura elettrico
2 piastre tonde solo top

1x3,3 kW
1x7,2 kW
2x4,5 kW

KPCM703003
Piano cottura gas 4 fuochi
griglia in ghisa solo top

1x3,3 kW
1x7,2 kW

KPCM703004
Piano cottura gas 2 fuochi
griglia in ghisa "FREESTANDING"

1x3,3 kW
1x7,2 kW
2x4,5 kW

KPCM703005
Piano cottura gas 4 fuochi
griglia in ghisa "FREESTANDING"

2x3,3 kW
2x7,2 kW
2x4,5 kW

KPCM703006
Piano cottura gas 6 fuochi
griglia in ghisa "FREESTANDING"

KPCM704015

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPCM703001	Piano cottura 2 fuochi griglia in ghisa solo top	400x700x280	10,50	1.397,00
KPCM703002	Piano cottura elettrico 2 piastre tonde solo top	400x700x280	5,20	1.138,00
KPCM703003	Piano cottura 4 fuochi griglia in ghisa solo top	800x700x280	19,50	2.167,00
KPCM703004	Piano cottura 2 fuochi griglia in ghisa "FREESTANDING"	400x700x900	10,50	1.781,00
KPCM703005	Piano cottura 4 fuochi griglia in ghisa "FREESTANDING"	800x700x900	19,50	2.666,00
KPCM703006	Piano cottura 6 fuochi griglia in ghisa "FREESTANDING"	1200x700x900	30,00	3.589,00

Codice	Descrizione	KPCM 703001	KPCM 703002	KPCM 703003	KPCM 703004	KPCM 703005	KPCM 703006	Prezzo €
KPCM704015	Portina destra/sinistra per vano				✓	✓	✓	179,00

Cucine a gas e piani in vetroceramica



2x1,8 kW
2x2,5 kW

KPCM703027
Piano cottura elettrica
vetroceramica 4 zone




1x3,3 kW
1x7,2 kW
2x4,5 kW
forno 1x7 kW

KPCM703007
Cucina gas 4 fuochi ghisa
forno gas GN2/1



2x3,3 kW
2x7,2 kW
2x4,5 kW
forno 1x7 kW

KPCM703008
Cucina gas 6 fuochi ghisa
forno gas GN2/1




Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Potenza in kW	Potenza forno in kW	Prezzo €
KPCM703027	Piano cottura elettrica vetroceramica 4 zone	800x700x900	8,60		4.528,00
KPCM703007	Cucina gas 4 fuochi ghisa forno gas GN2/1	800x700x900	26,50	7,00	3.893,00
KPCM703008	Cucina gas 6 fuochi ghisa forno gas GN2/1	1200x700x900	37,00	7,00	5.020,00

Codice	Descrizione	KPCM 703027	KPCM 703007	KPCM 703008	Prezzo €
KPCM704005	Colonnina acqua orientabile	✓	✓	✓	404,00
KPCM704011	Griglia forno extra GN2/1		✓	✓	38,00
KPCM704015	Portina destra/sinistra per vano	✓	✓	✓	179,00



COTTURA MODULARE 700

Griglie a gas



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPCM903035	Griglia gas pietra lavica 1/2 modulo con griglia ad S	400x700x900	8,00	2.938,00
KPCM903036	Griglia gas pietra lavica 1 modulo con griglia ad S	800x700x900	16,00	4.592,00
KPCM703028	Griglia a gas con acqua e griglia in ghisa 1/2 modulo	400x700x900	8,00	2.988,00
KPCM703029	Griglia a gas con acqua e griglia in ghisa 1 modulo	800x700x900	16,00	4.331,00

Codice	Descrizione	KPCM 703035	KPCM 703036	KPCM 703028	KPCM 703029	Prezzo €
KPCM704015	Portina destra/sinistra per vano	✓	✓	✓	✓	179,00

Frytop a gas



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPCM703020	Frytop gas piastra liscia "FREESTANDING" singolo	400x700x900	7,00	2.228,00
KPCM703021	Frytop gas piastra liscia "FREESTANDING" doppio	800x700x900	14,00	3.158,00
KPCM703030	Frytop gas piastra rigata "FREESTANDING" singolo	400x700x900	7,00	2.383,00
KPCM703031	Frytop gas piastra 1/3 rigata 2/3 liscia "FREESTANDING" doppio	800x700x900	14,00	3.327,00
KPCM703032	Frytop gas piastra liscia cromata "FREESTANDING" doppio	800x700x900	14,00	4.045,00

Codice	Descrizione	KPCM 703020	KPCM 703021	KPCM 703030	KPCM 703031	KPCM 703032	Prezzo €
KPCM704015	Portina destra/sinistra per vano	✓	✓	✓	✓	✓	179,00



COTTURA MODULARE 700

Cuocipasta a gas ed elettrici



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPCM703014	Cuocipasta gas 24 litri GN2/3	400x700x900	10,00	3.152,00
KPCM703015	Cuocipasta gas 24+24 litri GN2/3	800x700x900	20,00	5.380,00
KPCM703016	Cuocipasta elettrico 24 litri GN2/3	400x700x900	6,00	3.060,00
KPCM703017	Cuocipasta elettrico 24+24 litri GN2/3	800x700x900	12,00	5.201,00

Codice	Descrizione	KPCM 703014	KPCM 703015	KPCM 703016	KPCM 703017	Prezzo €
KPCM704004	Cestello GN2/3	✓	✓	✓	✓	186,00
KPCM704006	Coperchio GN2/3	✓	✓	✓	✓	44,00
KPCM704016	Set 2 cestelli GN1/3	✓	✓	✓	✓	281,00
KPCM704017	Set 2 cestelli GN2/6	✓	✓	✓	✓	281,00
KPCM704018	Set 4 cestelli GN1/6	✓	✓	✓	✓	361,00
KPCM704019	Set cestelli 1xGN1/3+2xGN1/6	✓	✓	✓	✓	321,00

Friggitrici a gas ed elettriche



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPCM703009	Friggitrice gas 13 lt "FREESTANDING" vasca V	400x700x900	12,00	3.031,00
KPCM703010	Friggitrice gas 13 lt "FREESTANDING" scamb. in vasca	400x700x900	11,50	2.859,00
KPCM703011	Friggitrice gas 13+13lt "FREESTANDING" scamb. in vasca	800x700x900	23,00	5.083,00
KPCM703012	Friggitrice elettrica 17 lt	400x700x900	16,50	2.735,00
KPCM703013	Friggitrice elettrica 17+17lt	800x700x900	33,00	4.780,00

Codice	Descrizione	KPCM 703009	KPCM 703010	KPCM 703011	KPCM 703012	KPCM 703013	Prezzo €
KPCM704002	Cestello extra per vasca 13 lt	✓	✓	✓			57,00
KPCM704003	Cestello extra per vasca 17 lt				✓	✓	94,00
KPCM704007	Coppia cestelli supplementari per vasca 13 lt	✓	✓	✓			100,00
KPCM704009	Coppia cestelli supplementari per vasca 17 lt				✓	✓	157,00
KPCM704020	Vasca raccogli olio supplementare	✓	✓	✓	✓	✓	215,00



COTTURA MODULARE 700

Piani e vani neutri



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Prezzo €
KPCM703022	Piano neutro solo top singolo (40 cm)	400x700x280	596,00
KPCM703023	Piano neutro su vano aperto singolo (40 cm)	400x700x900	984,00
KPCM703024	Piano neutro su vano aperto doppio (80 cm)	800x700x900	1.298,00
KPCM703033	Piano neutro su vano con cassetto singolo (40 cm)	400x700x900	1.238,00
KPCM703034	Piano neutro su vano con cassetto doppio (80 cm)	800x700x900	1.516,00



Codice	Descrizione	KPCM 703022	KPCM 703023	KPCM 703024	KPCM 703033	KPCM 703034	Prezzo €
KPCM704015	Portina destra/sinistra per vano		✓	✓	✓	✓	179,00



KPCM703025
Vano neutro
aperto singolo (40 cm)




KPCM703026
Vano neutro
aperto doppio (80 cm)



KPCM704001



KPCM704010



KPCM704012



KPCM704005



KPCM704015

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Prezzo €
KPCM703025	Vano neutro aperto singolo (40 cm)	400x575x570	456,00
KPCM703026	Vano neutro aperto doppio (80 cm)	800x575x570	588,00

Codice	Descrizione	KPCM 703025	KPCM 703026	Prezzo €
KPCM704001	Elemento riscaldante per vano	✓	✓	273,00
KPCM704010	Coppia guide GN per vano	✓	✓	122,00
KPCM704012	Kit cassetti per vano	✓	✓	548,00
KPCM704005	Colonnina acqua orientabile	✓	✓	404,00
KPCM704015	Portina destra/sinistra per vano	✓	✓	179,00

MONO
BLOC
CO
DI
COT
TURA






KP



MONOBLOCCO DI COTTURA

Monoblocco di cottura





Codice	Descrizione	Prezzo €
KPMN903001	<p>Piano di lavoro in acciaio inox, spessore 30/10, rinforzato con profili</p> <p>Finitura vibrata per top</p> <p>Finitura vano tecnico, basi, zoccolatura satinato SB</p> <p>Spigoli vano tecnico raggati</p> <p>Foro, fornitura e installazione (tramite siliconatura) cuocipasta elettrico 40 litri con kit cestelli</p> <p>Foro, fornitura e installazione (tramite siliconatura) piano cottura induzione tuttocampo 4x3,5 kW</p> <p>Foro, fornitura e installazione (tramite saldatura) Fry-top elettrico cromato bizona 6 kW</p> <p>Foro, fornitura e installazione (tramite saldatura) friggitrice 18 litri, con cestello filtro e coperchio</p> <p>N. 1 vaschetta lavamestoli</p> <p>N. 1 colonnina acqua con rubinetto Klarco</p> <p>N. 2 prese SCHUKO Mennekes</p> <p>Sottostanti</p> <p>N. 5 basi armadiate H1 con porte battenti</p> <p>N. 1 base armadiata H1 con cassetti</p>	Su richiesta

FO
R
NI





Kipro
Professional Kitchen



LINEA EXCELLENCE FULL TOUCH

Forni a convenzione vapore Gastronorm GN 1/1 e GN 2/1



KPFOCG3201

Forno Elettrico Professionale Convenzione
Vapore Touch 6 teglie 1/1 GN



KPFOCG3202

Forno a Gas Professionale Convenzione
Vapore Touch 6 teglie 1/1 GN



KPFOCG3205

Forno Elettrico Professionale Convenzione
Vapore Touch 10 teglie 1/1 GN



KPFOCG3206

Forno a Gas Professionale Convenzione
Vapore Touch 10 teglie 1/1 GN

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Numero teglie	Passo guide in mm	Potenza forno in kW	Prezzo €
KPFOCG3201	Forno Elettrico Professionale Convenzione Vapore Touch 6 teglie 1/1 GN	852x795x775	6 GN 1/1	70	9,5	9.890,00
KPFOCG3202	Forno a Gas Professionale Convenzione Vapore Touch 6 teglie 1/1 GN	852x795x775	6 GN 1/1	70	13	11.825,00
KPFOCG3205	Forno Elettrico Professionale Convenzione Vapore Touch 10 teglie 1/1 GN	852x795x1055	10 GN 1/1	70	16	12.365,00
KPFOCG3206	Forno a Gas Professionale Convenzione Vapore Touch 10 teglie 1/1 GN	852x795x1055	10 GN 1/1	70	22	14.515,00



KPFOCG3203

Forno Elettrico Professionale Convezione Vapore Touch 6 teglie 2/1 GN



KPFOCG3204

Forno a Gas Professionale Convezione Vapore Touch 6 teglie 2/1 GN



KPFOCG3207

Forno Elettrico Professionale Convezione Vapore Touch 10 teglie 2/1 GN



KPFOCG3208

Forno a Gas Professionale Convezione Vapore Touch 10 teglie 2/1 GN

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Numero teglie	Passo guide in mm	Potenza forno in kW	Prezzo €
KPFOCG3203	Forno Elettrico Professionale Convezione Vapore Touch 6 teglie 2/1 GN	1072x907x775	6 GN 2/1	70	19	13.760,00
KPFOCG3204	Forno a Gas Professionale Convezione Vapore Touch 6 teglie 2/1 GN	1072x907x775	6 GN 2/1	70	26	16.125,00
KPFOCG3207	Forno Elettrico Professionale Convezione Vapore Touch 10 teglie 2/1 GN	1072x907x1055	10 GN 2/1	70	31	17.740,00
KPFOCG3208	Forno a Gas Professionale Convezione Vapore Touch 10 teglie 2/1 GN	1072x907x1055	10 GN 2/1	70	42	20.425,00




FORNI

LINEA EXCELLENCE FULL TOUCH

Optional da richiedere all'ordine



Codice	Descrizione	KPF OCG 3201	KPF OCG 3202	KPF OCG 3203	KPF OCG 3204	KPF OCG 3205	KPF OCG 3206	KPF OCG 3207	KPF OCG 3208	Prezzo €
KPFOCG4201	Generatore di vapore per modello a gas 6T 1/1		✓							1.718,00
KPFOCG4202	Generatore di vapore per modello a gas 6T 2/1				✓					2.845,00
KPFOCG4203	Generatore di vapore per modello a gas 10T 1/1						✓			2.656,00
KPFOCG4204	Generatore di vapore per modello a gas 10T 2/1								✓	3.543,00
KPFOCG4205	Generatore di vapore per modello elettrico 6T 1/1	✓								1.052,00
KPFOCG4206	Generatore di vapore per modello elettrico 6T 2/1			✓						1.740,00
KPFOCG4207	Generatore di vapore per modello elettrico 10T 1/1					✓				1.563,00
KPFOCG4208	Generatore di vapore per modello elettrico 10T 2/1							✓		2.934,00
KPFOCG4225	Supplemento per collegamento a rete ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	192,00
KPFOCG4226	Predisposiz. collegamento rapido per affumicatore tramite connettore esterno I Affumicatore incluso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	727,00
KPFOCG4227	Doccetta di lavaggio completa di raccordi ed attacchi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	212,00
KPFOCG4228	Predisposizione collegamento rapido per sonda al cuore tramite connettore esterno I Sonda al cuore M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96,00
KPFOCG4229	Kit porta con cerniere a destra, dotata di sonda al cuore multipunto con connettore esterno, Ø 3 mm	✓	✓							1.787,00
KPFOCG4230	Kit porta con cerniere a destra, dotata di sonda al cuore multipunto con connettore esterno, Ø 3 mm			✓	✓					1.816,00
KPFOCG4231	Kit porta con cerniere a destra, dotata di sonda al cuore multipunto con connettore esterno, Ø 3 mm					✓	✓			1.874,00
KPFOCG4232	Kit porta con cerniere a destra, dotata di sonda al cuore multipunto con connettore esterno, Ø 3 mm							✓	✓	2.103,00



Codice	Descrizione	KPF OCG 3201	KPF OCG 3202	KPF OCG 3203	KPF OCG 3204	KPF OCG 3205	KPF OCG 3206	KPF OCG 3207	KPF OCG 3208	Prezzo €
KPFOCG4233	Porta con cerniere a destra, dotata di sonda al cuore multipunto con connettore esterno, Ø 3 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	438,00
KPFOCG4236	Supplemento per ottimizzazione energetica Solo per modelli elettrici	✓		✓		✓		✓		272,00
KPFOCG4237	Supplemento per paratie portateglie versione EN (600x400) - per forni 6T	✓	✓							120,00
KPFOCG4238	Supplemento per paratie portateglie versione EN (600x400) - per forni 10T					✓	✓			120,00
KPFOCG4239	Supplemento per struttura estraibile versione pasticceria per forni 6T + telaio di inserimento	✓	✓							543,00
KPFOCG4240	Supplemento per struttura estraibile versione pasticceria per forni 10T + telaio di inserimento					✓	✓			565,00
KPFOCG4263	Predisposiz. per allacciamento cappa di aspirazione	✓		✓		✓		✓		154,00
KPFOCG4270	Sicurezza apertura porta con doppio scatto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	140,00
KPFOCG4307	Protezione display-comandi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,00
KPFOCG4309	Kit pollogrill professional I Scarico grassi su base forno I Contenitore di raccolta non in dotazione (disponibile nel supporto dedicato)	✓	✓			✓	✓			918,00
KPFOCG4310	Kit pollogrill professional I Scarico grassi su base forno I Contenitore di raccolta non in dotazione (disponibile nel supporto dedicato)			✓	✓			✓	✓	1.014,00



LINEA EXCELLENCE FULL TOUCH

Accessori disponibili



Codice	Descrizione	KPF OCG 3201	KPF OCG 3202	KPF OCG 3203	KPF OCG 3204	KPF OCG 3205	KPF OCG 3206	KPF OCG 3207	KPF OCG 3208	Prezzo €
KPFOCG4209	Filtro grassi per forni a 6T	✓	✓		✓					132,00
KPFOCG4210	Filtro grassi per forni a 10T					✓	✓	✓	✓	152,00
KPFOCG4211	Filtro grassi - solo per forno elettrico 6T GN 2/1			✓						156,00
KPFOCG4212	Cappa di aspirazione con condensatore ad aria e filtro a carboni attivi I Utilizzabile solo su forni già predisposti I Solo per modelli elettrici 6 e 10 GN 1/1	✓				✓				9.356,00
KPFOCG4213	Cappa di aspirazione con condensatore ad aria per kit di sovrapposizione I Utilizzabile solo su forni già predisposti I Solo per modelli elettrici 6 e 10 GN 1/1	✓				✓				4.220,00
KPFOCG4214	Cappa di aspirazione con condensatore ad aria per kit di sovrapposizione I Utilizzabile solo su forni già predisposti I Solo per modelli elettrici 6 e 10 GN 2/1			✓				✓		4.543,00
KPFOCG4215	Cappa di aspirazione con condensatore ad aria Utilizzabile solo su forni già predisposti Solo per modelli elettrici 6 e 10 GN 2/1			✓				✓		3.727,00
KPFOCG4216	Cappa di aspirazione con condensatore ad aria Utilizzabile solo su forni già predisposti Solo per modelli elettrici 6 e 10 GN 1/1	✓				✓				3.452,00
KPFOCG4262	Cappa di aspirazione flat, con condensatore ad aria Solo per modelli elettrici I Utilizzabile solo su forni già predisposti - per collegamento esterno, utilizzare il collettore Ccer90	✓				✓				3.165,00
KPFOCG4268	Collettore cappa per collegamento esterno Ø 150 mm	✓		✓		✓		✓		318,00
KPFOCG4264	Camino antivento per modelli a gas modelli con generatore di vapore						✓			378,00
KPFOCG4265	Camino antivento per modelli a gas modelli con generatore di vapore				✓				✓	378,00
KPFOCG4266	Camino antivento per modelli a gas modelli a vapore diretto						✓			196,00
KPFOCG4267	Camino antivento per modelli a gas modelli a vapore diretto				✓				✓	196,00



Codice	Descrizione	KPF OCG 3201	KPF OCG 3202	KPF OCG 3203	KPF OCG 3204	KPF OCG 3205	KPF OCG 3206	KPF OCG 3207	KPF OCG 3208	Prezzo €
KPFOCG4217	Carrello regolabile in altezza, per estrazione strutture con bacchetta raccogli-gocce, e sistema di aggancio / sgancio dalla camera di cottura del forno Altezza min 911 mm - Altezza max 1261 mm	✓	✓			✓	✓			1.589,00
KPFOCG4218	Carrello regolabile in altezza, per estrazione strutture con bacchetta raccogli-gocce, e sistema di aggancio / sgancio dalla camera di cottura del forno Altezza min 911 mm - Altezza max 1261 mm			✓	✓			✓	✓	1.894,00
KPFOCG4219	Kit banqueting per modelli 6T GN 1/1	✓	✓							2.216,00
KPFOCG4220	Kit banqueting per modelli 6T GN 2/1			✓	✓					3.152,00
KPFOCG4221	Kit banqueting per modelli 10T GN 1/1					✓	✓			2.472,00
KPFOCG4222	Kit banqueting per modelli 10T GN 2/1							✓	✓	3.338,00
KPFOCG4223	Kit piedini flangiati per supporti e armadi, per installazioni navali	✓		✓		✓		✓		132,00
KPFOCG4241	Supporto base in acciaio inox per inserim. abbattitore	✓	✓							860,00
KPFOCG4242	Supporto base in acciaio inox per inserim. abbattitore			✓	✓					967,00
KPFOCG4224	Kit piedini flangiati per supporti, per installazioni navali da applicare a KPFOCG4241 o KPFOCG4242	✓		✓		✓		✓		132,00
KPFOCG4234	Struttura portateglie estraibile - da utilizzare con telaio di inserimento - versione en (600x400)	✓	✓							694,00
KPFOCG4235	Struttura portateglie estraibile - da utilizzare con telaio di inserimento - versione en (600x400)					✓	✓			812,00
KPFOCG4251	Prodotto anticalcare - 1 tanica da 10 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	65,00
KPFOCG4255	Decalcificante acido - 1 tanica da 10 litri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	107,00
KPFOCG4257	Detergente alcalino 3 in 1 - 1 tanica da 10 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92,00
KPFOCG4261	Affumicatore con alimentazione esterna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	909,00
KPFOCG4271	Sonda al cuore ad ago Ø 1 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	245,00
KPFOCG4272	Sonda al cuore multipunto Ø 3 mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	263,00
KPFOCG4330	Kit di sovrapposizione per forni 6T e 10T GN 1/1	✓	✓			✓	✓			736,00
KPFOCG4331	Kit di sovrapposizione per forni 6T e 10T GN 2/1			✓	✓			✓	✓	947,00
KPFOCG4332	Kit di sovrapposizione	✓	✓			✓	✓			1.318,00
KPFOCG4333	Kit di sovrapposizione			✓	✓			✓	✓	1.443,00



LINEA PERFORMANCE FULL TOUCH

Forni a convezione vapore Gastronorm GN 1/1



KPFOCG3101

Forno a Gas Professionale Convezione
Vapore Touch 6 teglie 1/1 GN



KPFOCG3102

Forno Elettrico Professionale Convezione
Vapore Touch 6 teglie 1/1 GN



KPFOCG3103

Forno a Gas Professionale Convezione
Vapore Touch 10 teglie 1/1 GN



KPFOCG3104

Forno Elettrico Professionale Convezione
Vapore Touch 10 teglie 1/1 GN

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Numero teglie	Passo guide in mm	Potenza forno in kW	Prezzo €
KPFOCG3101	Forno a Gas Professionale Convezione Vapore Touch 6 teglie 1/1 GN	860x710x740	6 GN 1/1	70	10,25	8.505,00
KPFOCG3102	Forno Elettrico Professionale Convezione Vapore Touch 6 teglie 1/1 GN	860x710x740	6 GN 1/1	70	8,25	7.645,00
KPFOCG3103	Forno a Gas Professionale Convezione Vapore Touch 10 teglie 1/1 GN	860x710x1020	10 GN 1/1	70	19,5	10.278,00
KPFOCG3104	Forno Elettrico Professionale Convezione Vapore Touch 10 teglie 1/1 GN	860x710x1020	10 GN 1/1	70	16,5	9.418,00

* Possibilità di porta reversibile
con apertura da destra verso sinistra al costo supplementare di 180 euro - disponibile in 3 settimane



Codice	Descrizione	KPFO CG3101	KPFO CG3102	KPFO CG3103	KPFO CG3104	Prezzo €
KPF0CV4101	Kit ruote	✓	✓	✓	✓	146,00
KPF0CG4101	Cappa aspirante a condensation vapori	✓	✓	✓	✓	2.854,00
KPF0CV4103	Alzatina forni	✓	✓	✓	✓	238,00
KPF0CV4104	Base per forni senza portateglie	✓	✓	✓	✓	609,00
KPF0CV4105	Base per forni con portateglie	✓	✓	✓	✓	752,00
KPF0CG4102	Kit di sovrapposizione forno elettrico 6T su forno 10T				✓	630,00
KPF0CG4103	Kit di sovrapposizione forno elettrico 6T su forno 6T		✓			758,00
KPF0CV4108	Alzatina su abbattitore 5 teglie	✓	✓	✓	✓	96,00
KPF0CV4109	Sonda al cuore ad ago per sottovuoto	✓	✓	✓	✓	298,00
KPF0CV4110	Armadio neutro GN	✓	✓	✓	✓	1.771,00
KPF0CV4111	Armadio caldo GN	✓	✓	✓	✓	1.984,00
KPF0CV4112	Doccia	✓	✓	✓	✓	198,00
KPF0CV4113	Camino Antivento	✓		✓		214,00
KPF0CV4114	Detergente	✓	✓	✓	✓	94,00
KPF0CV4115	Bacinella GN1/1 530x325 H20 mm Inox	✓	✓	✓	✓	50,00
KPF0CV4116	Bacinella Forata GN1/1	✓	✓	✓	✓	60,00
KPF0CV4117	Griglia Inox GN1/1	✓	✓	✓	✓	62,00
KPF0CV4118	Piastra in Alluminio ad Acc.Calore GN1/1	✓	✓	✓	✓	266,00
KPF0CV4119	Teglia GN a spessore All-Antiaderente Rigata	✓	✓	✓	✓	337,00
KPF0CV4120	Teglia Alluminio teflonata forata GN1/1	✓	✓	✓	✓	145,00



LINEA PERFORMANCE

Forni a convezione vapore Digitali



KPFOCV3101

Forno elettrico convezione vapore
Digitale 6 teglie 1/1 GN
Sonda e lavaggio inclusi



KPFOCV3102 (Metano) e KPFOCV3105 (GPL)

Forno a gas convezione vapore
Digitale 6 teglie 1/1 GN
Sonda e lavaggio inclusi



KPFOCV3103

Forno elettrico convezione vapore
Digitale 10 teglie 1/1 GN
Sonda e lavaggio inclusi



KPFOCV3104 (Metano) e KPFOCV3106 (GPL)

Forno a gas convezione vapore
Digitale 10 teglie 1/1 GN
Sonda e lavaggio inclusi



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Numero teglie	Passo guide in mm	Potenza forno in kW	Prezzo €
KPFOCV3101	Forno elettrico convezione vapore Digitale 6 teglie 1/1 GN	860x710x740	6 GN1/1	70	8,25	6.485,00
KPFOCV3102	Forno a gas convezione vapore Digitale 6 teglie 1/1 GN (Metano)	860x710x740	6 GN1/1	70	10	8.224,00
KPFOCV3105	Forno a gas convezione vapore Digitale 6 teglie 1/1 GN (GPL)	860x710x740	6 GN1/1	70	10	8.224,00
KPFOCV3103	Forno elettrico convezione vapore Digitale 10 teglie 1/1 GN	860x710x1020	10 GN1/1	70	16,5	7.760,00
KPFOCV3104	Forno a gas convezione vapore Digitale 10 teglie 1/1 GN (Metano)	860x710x1020	10 GN1/1	70	19	9.889,00
KPFOCV3106	Forno a gas convezione vapore Digitale 10 teglie 1/1 GN (GPL)	860x710x1020	10 GN1/1	70	19	9.889,00

* Possibilità di porta reversibile
con apertura da destra verso sinistra al costo supplementare di 180 euro - disponibile in 3 settimane



Codice	Descrizione	KPFO CV3101	KPFO CV3102	KPFO CV3105	KPFO CV3103	KPFO CV3104	KPFO CV3106	Prezzo €
KPFOCV4101	Kit ruote	✓	✓	✓	✓	✓	✓	146,00
KPFOCV4102	Cappa aspirante a condensation vapori	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.569,00
KPFOCV4103	Alzatina forni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	238,00
KPFOCV4104	Base per forni senza portateghe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	609,00
KPFOCV4105	Base per forni con portateghe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	752,00
KPFOCV4106	Kit di sovrappos. forno elettrico 6T su forno 10T				✓			440,00
KPFOCV4107	Kit di sovrappos. forno elettrico 6T su forno 6T	✓						682,00
KPFOCV4108	Alzatina su abbattitore 5 teglie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96,00
KPFOCV4109	Sonda al cuore ad ago per sottovuoto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	298,00
KPFOCV4110	Armadio neutro GN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.771,00
KPFOCV4111	Armadio caldo GN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.984,00
KPFOCV4112	Doccia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	198,00
KPFOCV4113	Camino Antivento		✓	✓		✓	✓	214,00
KPFOCV4114	Detergente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	94,00
KPFOCV4115	Bacinella GN1/1 530x325 H20 mm Inox	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,00
KPFOCV4116	Bacinella Forata GN1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,00
KPFOCV4117	Griglia Inox GN1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	62,00
KPFOCV4118	Piastra in Alluminio ad Acc.Calore GN1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	266,00
KPFOCV4119	Teglia GN a spessore All-Antiaderente Rigata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	337,00
KPFOCV4120	Teglia Alluminio teflonata forata GN1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	145,00



FORNI

LINEA PERFORMANCE COMPACT

Forni a convezione vapore Touch compatti Gastronorm GN 1/1



KPFOCC3101

Forno Elettrico Compatto Convezione Vapore Touch 6 teglie 1/1 GN



KPFOCC3102

Forno Elettrico Compatto Convezione Vapore Touch 10 teglie 1/1 GN



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Numero teglie	Passo guide in mm	Potenza forno in kW	Prezzo €
KPFOCC3101	Forno Elettrico Compatto Convezione Vapore Touch 6 teglie 1/1 GN	505x870x800	6 GN1/1	70	8,25	8.100,00
KPFOCC3102	Forno Elettrico Compatto Convezione Vapore Touch 10 teglie 1/1 GN	505x870x1080	10 GN1/1	70	16,5	9.872,00



KPF0CC4101



KPF0CC4102



KPF0CC4103



KPF0CC4104



KPF0CV4114



KPF0CV4115



KPF0CV4116



KPF0CV4117



KPF0CV4118




Codice	Descrizione	KPFO CC3101	KPFO CC3102	Prezzo €
KPF0CC4101	Cappa aspirante a condensazione vapori	✓	✓	2.855,00
KPF0CC4102	Base per forni senza portateglie	✓	✓	677,00
KPF0CC4103	Base per forni con portateglie	✓	✓	837,00
KPF0CC4104	Kit di sovrapposizione forno elettrico 6T su forno 6T	✓		759,00
KPF0CC4105	Tamponamento per forno 6 Teglie con cappa su base	✓		265,00
KPF0CV4114	Detergente		✓	94,00
KPF0CV4115	Bacinella GN1/1 530x325 H20 mm Inox	✓	✓	50,00
KPF0CV4116	Bacinella Forata GN1/1	✓	✓	60,00
KPF0CV4117	Griglia Inox GN1/1	✓	✓	62,00
KPF0CV4118	Piastra in Alluminio ad Acc.Calore GN1/1	✓	✓	266,00
KPF0CV4119	Teglia GN a spessore All-Antiaderente Rigata	✓	✓	337,00
KPF0CV4120	Teglia Alluminio teflonata forata GN1/1	✓	✓	145,00



LINEA EXCELLENCE COMPACT

Forni a convenzione vapore Compatti Gastronorm GN 1/1



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Numero teglie	Passo guide in mm	Potenza forno in kW	Prezzo €
KPFOCC3201	Forno Elettrico Compatto Convenzione Vapore Controllo Elettronico 6 Teglie GN1/1	510x800x880	6 GN1/1	60	7,75	7.610,00
KPFOCC3202	Forno Elettrico Compatto Convenzione Vapore Elettromeccanico 6 Teglie GN1/1	510x800x880	6 GN1/1	69	7,75	6.665,00





Optional da richiedere all'ordine



Codice	Descrizione	KPFO CC3201	KPFO CC3202	Prezzo €
KPFOCG4236	Supplemento per ottimizzazione energetica I Solo per modelli elettrici	✓	✓	272,00
KPFOCG4270	Sicurezza apertura porta con doppio scatto	✓	✓	140,00
KPFOCC4201	Porta con cerniere a destra	✓	✓	438,00
KPFOCC4208	Allacciamento cappa	✓	✓	143,00
KPFOCC4209	Sistema di lavaggio automatico	✓		749,00
KPFOCC4210	Sonda al cuore multipunto Ø 3 mm	✓		338,00
KPFOCC4211	Sonda al cuore multipunto Ø 3 mm	✓		338,00
KPFOCC4212	Sonda al cuore ad ago Ø 1 mm - sonda fissa	✓		338,00
KPFOCC4215	Serbatoio incorporato	✓	✓	425,00
KPFOCC4220	Kit versione marina	✓	✓	883,00




LINEA EXCELLENCE COMPACT

Accessori disponibili

Codice	Descrizione	KPFO CC3201	KPFO CC3202	Prezzo €
KPFOCG4209	Filtro Grassi	✓	✓	132,00
KPFOCG4227	Doccetta Di Lavaggio Completa Di Raccordi Ed Attacchi	✓	✓	212,00
KPFOCG4268	Collettore Cappa Per Collegamento Esterno - Ø 150 Mm	✓	✓	318,00
KPFOCG4271	Sonda Al Cuore Ad Ago. Ø 1 Mm	✓		245,00
KPFOCG4272	Sonda Al Cuore Multipunto Ø 3 Mm.	✓		263,00
KPFOCG4274	Cartuccia Purity C Steam 1100	✓	✓	407,00
KPFOCG4275	Kit Della Testa Del Filtro Purity C Steam	✓	✓	185,00
KPFOCG4320	Flowmeter 10-100	✓	✓	180,00
KPFOCC4202	Supporto Base In Acciaio Inox	✓	✓	763,00
KPFOCC4203	Portateglie	✓	✓	387,00
KPFOCC4204	Piano Di Appoggio	✓	✓	258,00
KPFOCC4205	Cappa Di Aspirazione	✓	✓	3.480,00
KPFOCC4206	Cappa Di Aspirazione	✓	✓	2.760,00
KPFOCC4207	Convogliatore D'Aria	✓	✓	403,00
KPFOCC4213	Kit Piedini	✓	✓	132,00
KPFOCC4214	Kit Piedini	✓	✓	180,00
KPFOCC4216	Kit Per Sonda Al Cuore	✓		349,00
KPFOCC4217	Kit Per Sonda Al Cuore	✓		349,00
KPFOCC4218	Kit Per Sonda Al Cuore	✓		349,00
KPFOCC4219	Kit Di Sovrapposizione	✓	✓	1.027,00
KPFOCC4221	Combiclean Boosted - Detergente Alcalino 3 In 1 - 2 Cartucce Da 5 Kg Ciascuna	✓	✓	92,00
KPFOCC4222	Combiclean Boosted - Detergente Alcalino 3 In 1 - 4 Cartucce Da 5 Kg Ciascuna	✓	✓	185,00
KPFOCC4223	Combiclean Boosted - Detergente Alcalino 3 In 1 - 16 Cartucce Da 5 Kg Ciascuna	✓	✓	718,00
KPFOCC4225	Kit Per Forno Da Incasso	✓	✓	5.672,00
KPFOCC4226	Kit Ruote	✓	✓	358,00
KPFOCC4227	Protezione Anticalore	✓	✓	169,00
KPFOCC4228	Armadio Neutro	✓	✓	878,00







Forni elettrici Snack



KPFOCV3005

Forno elettrico convezione vapore elettromeccanico 4 teglie 1/1 GN con apertura laterale



KPFOCV3006

Forno elettrico convezione vapore digitale 4 teglie 1/1 GN Doppia velocità



KPFOCV3007

Forno elettrico convezione multifunzione elettromeccanico 4 teglie 429x345



KPFOCV3008

Forno elettrico convezione elettromeccanico 4 teglie 429x345



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Numero teglie	Passo guide in mm	Potenza forno in Kw	Voltaggio	Prezzo €
KPFOCV3005	Forno elettrico convezione vapore elettromeccanico 4 teglie 1/1 GN con apertura laterale	784x786x634	4 GN1/1	73	6,4	380/400 3N	2.925,00
KPFOCV3006	Forno elettrico convezione vapore digitale 4 teglie 1/1 GN Doppia velocità	784x786x634	4 GN1/1	73	6,4	380/400 3N	3.050,00
KPFOCV3007	Forno elettrico convezione multifunzione elettromeccanico 4 teglie 429x345	590x695x590	4 (429x345)	74	2,6	220/230 1N	1.336,00
KPFOCV3008	Forno elettrico convezione elettromeccanico 4 teglie 429x345	590x709x590	4 (429x345)	74	3,1	220/230 1N	1.070,00

* I nuovi Forni Snack saranno disponibili a partire da aprile 2023.

Fino a tal data si potranno ordinare i precedenti modelli consultabili sul listino Kipro 2020.



KPFOCV4001



KPFOCV4093



KPFOCV4099



KPFOCV4012



KPFOCV4013



KPFOCV4016



KPFOCV4017



KPFOCV4020



KPFOCV4024



KPFOCV4025




KPFOCV4026



Codice	Descrizione	KPFO CC3005	KPFO CC3006	KPFO CC3007	KPFO CC3008	Prezzo €
KPFOCV4001	Tavolo con porta-teglie per KPFOCV3005 e KPFOCV3006 (capacità N.6 teglie GN 1/1)	✓	✓			734,00
KPFOCV4093	Tavolo con supporti porta-teglie per KPFOCV3007 e per KPFOCV3008			✓	✓	808,00
KPFOCV4099	Cappa aspirazione a condensazione per forni a vapore 4 teglie	✓	✓			1.223,00
KPFOCV4012	Kit doccia con supporto	✓	✓			320,00
KPFOCV4013	Supporti laterali bivalenti in AISI 304 per KPFOCV3005 e KPFOCV3006	✓	✓			160,00
KPFOCV4016	Sonda al cuore con supporto		✓			267,00
KPFOCV4017	Kit sovrapposizione forni per KPFOCV3005 e KPFOCV3006	✓	✓			494,00
KPFOCV4094	Kit per sovrapposizione forni KPFOCV3007 e KPFOCV3008			✓	✓	334,00
KPFOCV4020	Riduttore di portata d'aria (necessario N.1 pz per ogni motore)	✓	✓			80,00
KPFOCV4024	Griglia per cottura verticale N.8 polli	✓	✓			113,00
KPFOCV4025	Teglia raccogli-grasso per griglia polli	✓	✓			60,00
KPFOCV4026	Piastra liscia in alluminio con rivestimento antiaderente 1/1 GN	✓	✓			287,00
KPFOCV4095	Vassoio in alluminio (429x345x9,20 mm)			di serie	di serie	47,00
KPFOCV4096	Teglia alluminio forato 15/10 (435x345x1,5 mm)			✓	✓	47,00
KPFOCV4097	Griglia Orizzontale Cromata (435x340 mm)			✓	✓	16,00

FA
ST
COO
KI
NG



KP





FAST COOKING

SPEED OVEN → Forni a Cottura accelerata



SISTEMA CATALITICO

Non necessita di cappa di aspirazione o di canna fumaria



CAMERA ESTRAIBILE IN TEFLON

Si può sfilare e mettere in lavastoviglie per una facile pulizia



HIGH SPEED - COTTURE EXTRA RAPIDE

Utilizza contemporaneamente la convezione, le microonde e l'impingement, con temperature da 100°C a 300°C



COMBI WAVE

Solo convezione da 30°C a 300°C, solo microonde con potenza fino a 2000W o combinazione delle cotture



KPFAST3001 e KPFAST3002

Forno a cottura Accelerata Monofase e Trifase




Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Dimensioni vano cottura in mm	Potenza microonde in kW	Potenza forno in kW	Tensione Alimentazione	Prezzo €
KPFAST3001	Forno a cottura Accelerata 3,6 kW Monofase	465x610x630	310x320x180	1	3,6	1N AC 230 V - 50 Hz	10.320,00
KPFAST3002	Forno a cottura Accelerata 6 kW Trifase	465x610x630	310x320x180	2	6	3N AC 400V - 50 Hz	10.643,00

Dimensioni ridotte



Non necessita di cappa di aspirazione



Si pulisce facilmente





Codice	Descrizione	KPFO FAST3001	KPFO FAST3002	Prezzo €
KPFAST4001	Kit ferma piedini	✓	✓	54,00
KPFAST4002	Teglia in teflon - Forato - Confezione da 2 pezzi	✓	✓	172,00
KPFAST4003	Teglia in teflon - Forato - Confezione da 2 pezzi	✓	✓	183,00
KPFAST4004	Teglia in teflon - Liscio - Confezione da 2 pezzi	✓	✓	183,00
KPFAST4005	Teglia in teflon - Liscio - Confezione da 2 pezzi	✓	✓	194,00
KPFAST4006	Kit piedini	✓	✓	54,00
KPFAST4007	Rivestimento adesivo per interno porta	✓	✓	31,00
KPFAST4008	Kit per sovrapposizione	✓	✓	41,00
KPFAST4009	Mensola a parete in acciaio inox	✓	✓	528,00
KPFAST4010	Teglia rotonda in teflon multistrato - Ø 190 mm	✓	✓	216,00
KPFAST4011	Teglia in teflon multistrato - 4 stampi - 4 x Ø 95 mm	✓	✓	130,00
KPFAST4012	Teglia in teflon multistrato - 4 stampi - 4 x Ø 85 mm	✓	✓	182,00
KPFAST4013	Teglia in teflon multistrato - GN 1/6 - Dimensioni utili 150x137 mm	✓	✓	225,00
KPFAST4014	Pannello copertura posteriore	✓	✓	201,00
KPFAST4015	Piedini di livellamento - Ø 50x M 10 x 46h	✓	✓	34,00
KPFAST4016	Piastra in pietra	✓	✓	239,00
KPFAST4017	Piastra per grigliare rigata	✓	✓	275,00
KPFAST4018	Ripiano superiore di appoggio	✓	✓	203,00
KPFAST4019	Detergente forno liquido - Capacità 1 litro - Confezione da 6 pezzi	✓	✓	140,00
KPFAST4020	Protettore forno liquido - Capacità 1 litro - Confezione da 6 pezzi	✓	✓	126,00
KPFAST4021	Supporto in acciaio inox	✓	✓	651,00
KPFAST4022	Supporto in acciaio inox	✓	✓	842,00
KPFAST4023	Starter kit accessori	✓	✓	536,00
KPFAST4024	Piano di cottura	✓	✓	221,00
KPFAST4025	Paletta forni in alluminio	✓	✓	143,00
KPFAST4026	Camera estraibile e lavabile in Teflon	✓	✓	278,00



Forni a Microonde



MAGNETRON



KPFOMI3001

Microonde 1000 Watt Singolo Magnetron

- **1 MAGNETRON**, potenza resa 1000 Watt
- Capacità 25 litri
- 6 livelli di potenza
- Comandi manuali per regolazione potenza e timer
- Interno ed esterno in acciaio inox
- Piatto fisso in vetroceramica



MAGNETRON



KPFOMI3002

Microonde 1800 Watt Doppio Magnetron

- **2 MAGNETRON**, potenza resa 1800 Watt
- Capacità 30 Litri
- 3 livelli di potenza
- 9 programmi preimpostati e 20 memorie programmabili
- timer gestibile fino a 99 minuti per la programmazione dei tempi di cottura.
- Interno ed esterno in acciaio inox
- Piatto fisso in vetroceramica


Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Dimensioni vano cottura in mm	Potenza microonde in kW	Potenza in kW	Tensione alimentazione	Prezzo €
KPFOMI3001	Microonde 1000 Watt Singolo Magnetron	520x442x312	330x360x200	1	1,5	1N AC 230 V - 50 Hz	565,00
KPFOMI3002	Microonde 1800 Watt Doppio Magnetron	490x637x405	374x378x224	1,8	2,8	1N AC 230 V - 50 Hz	1.379,00

Piastre ad induzione



KPACPI3001
Piastra ad induzione Digitale 3.500 W

- LIVELLI DI POTENZA**
17 livelli di potenza
- TEMPERATURA REGOLABILE**
da 35°C a 240°C (step 5°C)
- DIAMETRO PENTOLE**
min 12 cm - max 26 cm
- DATI ELETTRICI**
220V-240V ~ 50/60Hz - 3.500 W
- DIMENSIONI**
34X43,5X12 (H) cm
- PESO**
5,7 Kg



**SISTEMA "AHC"
DI CONTROLLO
DELL'ASSORBIMENTO
ENERGETICO
CHE OTTIMIZZA
L'EFFICIENZA ED I
COSTI DI ESERCIZIO**

KiPro LAST24®
TWO-YEAR GUARANTEE

**FUNZIONE
MIN/MAX
(SELEZIONE
RAPIDA DELLA
POTENZA MINIMA
O MASSIMA)**


**CORPO
IN ACCIAIO
INOX**

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Peso in Kg	Temperatura regolabile in°C	Ø pentole in cm	Potenza in kW	Prezzo €
KPACPI3001	Piastra ad induzione digitale 3.500 W	340x435x120	6	35° / 240°	min 12 - max 26	3,5	345,00

Doppia ventola di raffreddamento



Filtro in acciaio lavabile





Broiler Wegrill



KPBROI3001
Broiler a gas
a 2 bruciatori*

Bruciatori
ad infrarossi
2 x 3,5 kW/h



KPBROI3002
Broiler elettrico
a 2 piastre radianti*

Piastre
in vetroceramica
2 x 2,5 kW/h



KPBROI3003
Broiler a gas
a 3 bruciatori*

Bruciatori
ad infrarossi
3 x 3,5 kW/h



KPBROI3004
Broiler elettrico
a 3 piastre radianti*

Piastre
in vetroceramica
3 x 2,5 kW/h

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Dimensioni griglia in mm	Temperatura raggiungibile in °C	Potenza in kW	Alimentazione	Prezzo €
KPBROI3001	Broiler a gas a 2 bruciatori*	589x503x587	352x325 2 griglie GN1/3	850	7	a gas	3.740,00
KPBROI3002	Broiler elettrico a 2 piastre radianti*	589x503x587	352x325 2 griglie GN1/3	850	5	elettrica trifase +N 380V.16A**	3.860,00
KPBROI3003	Broiler a gas a 3 bruciatori*	769x503x587	530x325 3 griglie GN1/3	850	10,5	a gas	5.300,00
KPBROI3004	Broiler elettrico a 3 piastre radianti*	769x503x587	530x325 3 griglie GN1/3	850	7,5	elettrica trifase +N 380V.16A**	5.560,00

* Disponibili in versione nera su richiesta (4 settimane di attesa per la consegna).

** Disponibile versione monofase 230V.32A su richiesta.



KPBROI4005



Codice	Descrizione	KPFO BROI3001	KPFO BROI3002	KPFO BROI3003	KPFO BROI3004	Prezzo €
KPBROI4005	Detergente sgrassante spry per la pulizia delle griglie	✓	✓	✓	✓	17,00



KPBROI3005
Broiler a gas GPL a 2 bruciatori
ad alte prestazioni*

Bruciatori
ad infrarossi
2 x 7 kW/h



KPBROI3006
Broiler a gas Metano a 2
bruciatori ad alte prestazioni*

Bruciatori
ad infrarossi
2 x 7 kW/h



KPBROI3006
Broiler elettrico a 2 piastre
radianti ad alte prestazioni*

Piastre
in vetroceramica
2 x 4,5 kW/h



KPBROI4001



KPBROI4004



KPBROI4006



KPBROI4007



KPBROI4008




KPBROI4009

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Dimensioni griglia in mm	Temperatura raggiungibile in °C	Potenza in kW	Alimentazione	Prezzo €
KPBROI3005	Broiler a gas GPL a 2 bruciatori ad alte prestazioni*	1064x574,8x633	710 x 374	850	14	a gas GPL	9.210,00
KPBROI3006	Broiler a gas Metano a 2 bruciatori ad alte prestazioni*	1064x574,8x633	710 x 374	850	14	a gas Metano	9.095,00
KPBROI3007	Broiler elettrico a 2 piastre radianti ad alte prestazioni*	1064x574,8x633	710 x 374	850	9	elettrica trifase +N 380V.32A	9.590,00

* Disponibili in versione nera su richiesta (4 settimane di attesa per la consegna).

Codice	Descrizione	KPFO BROI3005	KPFO BROI3006	KPFO BROI3007	Prezzo €
KPBROI4001	Kit Griglia in Ghisa	✓	✓	✓	200,00
KPBROI4004	Tavolo da appoggio in acciaio inox	✓	✓	✓	894,00
KPBROI4005	Detergente sgrassante spray per la pulizia delle griglie	✓	✓	✓	17,00
KPBROI4006	Griglia pesce	✓	✓	✓	60,00
KPBROI4007	Spiedo	✓	✓	✓	60,00
KPBROI4008	Spiedo XL	✓	✓	✓	82,00
KPBROI4009	Griglia XL	✓	✓	✓	64,00

FO
R
NI
PIZ
ZA




KP





Forno Elettrico Monocamera a Platea Rotante



KPFOPZ3008 e KPFOPZ3009 e KPFOPZ3010

Forno Elettrico Monocamera a Platea Rotante

+ **KPFOPZ4016** Supporto forno con ruote


1  Ø 40



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Dimensioni camera cottura in mm	Numero Pizze	Potenza in kW	Prezzo €
KPFOPZ3008	Forno Elettrico Monocamera a Platea Rotante Ø 40 Versione 2,8Kw Ac 230V 50/60Hz	670x664x605	400x120	1 (Ø 400 mm)	2,8 AC 230-1	4.265,00
KPFOPZ3009	Forno Elettrico Monocamera a Platea Rotante Ø 40 Versione 4 Kw Ac 230V 50/60Hz	670x664x605	400x120	1 (Ø 400 mm)	4,0 AC 230-1	4.335,00
KPFOPZ3010	Forno Elettrico Monocamera a Platea Rotante Ø 40 Versione 4 Kw Ac 3-N-400V 50/60Hz	670x664x605	400x120	1 (Ø 400 mm)	4,0 AC 400-3	4.335,00

Codice	Descrizione	KPFO PZ3008	KPFO PZ3009	KPFO PZ3010	Prezzo €
KPFOPZ4016	Supporto forno con ruote e 2 Cassetti per KPFOPZ3008, KPFOPZ3009 e KPFOPZ3010	✓	✓	✓	1.922,00
KPFOPZ4017	Kit Piano 500x700 Smn	✓	✓	✓	311,00
KPFOPZ4018	Kit Piano 700x700 Smn	✓	✓	✓	347,00

Forno Elettrico Comandi Elettromeccanici



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Dimensioni camera cottura in mm	Numero Pizze	Potenza in kW	Prezzo €
KPFOPZ3001	Forno Elettrico 4 Pizze Ø 30 Comandi Elettromeccanici	900x760x390	620x620x140	4 (Ø 300 mm) 1 (Ø 500 mm) 1 (teglia 400x600 mm)	4,6 AC 400-3	1.617,00
KPFOPZ3002	Forno Elettrico 4+4 Pizze Ø 30 Comandi Elettromeccanici	900x760x690	620x620x140	4+4 (Ø 300 mm) 1+1 (Ø 500 mm) 1+1 (Tegliay 400x600 mm)	9,2 AC 400-3	2.956,00

Codice	Descrizione	KPFO PZ3001	KPFO PZ3002	Prezzo €
KPFOPZ4001	Cappa Senza Aspiratore per KPFOPZ3001 e KPFOPZ3002	✓	✓	407,00
KPFOPZ4002	Supporto Per KPFOPZ3001	✓		495,00
KPFOPZ4003	Supporto Per KPFOPZ3002		✓	495,00



Forno Elettrico Comandi Digitali



KPPOPZ3003
Forno Elettrico Comandi Digitali

4  Ø 35



KPPOPZ3005
Forno Elettrico Comandi Digitali

6  Ø 35



KPPOPZ3004
Forno Elettrico Comandi Digitali

4+4  Ø 35




KPPOPZ3006
Forno Elettrico Comandi Digitali

6+6  Ø 35



Recupero calore



Resistenze corazzate


Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Dimensioni camera cottura in mm	Numero Pizze	Potenza in kW	Prezzo €
KPPOPZ3003	Forno Elettrico 4 Pizze Ø 35 Comandi Digitali	1150x1060x430	720x720x140	4 (Ø350 mm) 1 (400x600 mm)	5,8	3.117,00
KPPOPZ3004	Forno Elettrico 4+4 Pizze Ø 35 Comandi Digitali	1150x1060x780	720x720x140	4+4 (Ø350 mm) 1+1 (400x600 mm)	11,6	5.442,00
KPPOPZ3005	Forno Elettrico 6 Pizze Ø 35 Comandi Digitali	1150x1420x430	720x1080x140	6 (Ø350 mm) 2 (400x600 mm)	8,4	4.325,00
KPPOPZ3006	Forno Elettrico 6+6 Pizze Ø 35 Comandi Digitali	1150x1420x780	720x1080x140	6+6 (Ø350 mm) 2+2 (400x600 mm)	16,8	7.266,00
KPPOPZ3007	Forno Elettrico 9 Pizze Ø 35 Comandi Digitali	1510x1420x430	1080x1080x140	9 (Ø350 mm) 4 (400x600 mm)	12,6	5.636,00



Filtri cappa

Codice	Descrizione	KPFO PZ3003	KPFO PZ3004	KPFO PZ3005	KPFO PZ3006	KPFO PZ3007	Prezzo €
KPFOPZ4004	Cappa Senza Aspiratore per KPFOPZ3003 e KPFOPZ3004	✓	✓				1.510,00
KPFOPZ4005	Cappa Con Aspiratore Ac 230V 50/60Hz per KPFOPZ3003 e KPFOPZ3004	✓	✓				1.905,00
KPFOPZ4006	Supporto per KPFOPZ3003	✓					822,00
KPFOPZ4007	Supporto con Ruote per KPFOPZ3003	✓					1.220,00
KPFOPZ4008	Supporto per KPFOPZ3004		✓				822,00
KPFOPZ4009	Supporto con Ruote per KPFOPZ3004		✓				1.220,00
KPFOPZ4010	Cappa Senza Aspiratore per KPFOPZ3005 e KPFOPZ3006			✓	✓		1.548,00
KPFOPZ4011	Cappa Con Aspiratore per KPFOPZ3005 e KPFOPZ3006			✓	✓		1.946,00
KPFOPZ4012	Supporto per KPFOPZ3005			✓			905,00
KPFOPZ4013	Supporto con Ruote per KPFOPZ3005			✓			1.303,00
KPFOPZ4014	Supporto per KPFOPZ3006				✓		905,00
KPFOPZ4015	Supporto con Ruote per per KPFOPZ3006				✓		1.303,00
KPFOPZ4019	Cappa Senza Aspiratore per KPFOPZ3007					✓	1.788,00
KPFOPZ4020	Cappa Con Aspiratore Ac 230V 50/60Hz per KPFOPZ3007					✓	2.185,00
KPFOPZ4021	Supporto per KPFOPZ3007					✓	1.004,00
KPFOPZ4022	Supporto con Ruote per KPFOPZ3007					✓	1.402,00

AB BAT TI TO RI







ABBATTITORI

LINEA POWER Abbattitori



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Abbattimento capacità in Kg	Surgelazione capacità in Kg	Potenza in kW	Prezzo €
KPFAB3001	Abbattitore 3 T GN 2/3	600x600x390	7,00	5,00	0,73	3.433,00
KPFAB3002	Abbattitore 3 T GN 1/1	650x670x670	10,00	7,00	0,98	4.030,00
KPFAB3003	Abbattitore 5 T GN 1/1 o EN 600x400	800x700x900	18,00	11,00	1,19	4.668,00
KPFAB3005	Abbattitore 5 T GN 1/1 o EN 600x400 sottobanco	800x700x830	16,00	10,00	1,11	4.213,00
KPFAB3004	Abbattitore 10 T GN 1/1 o EN 600x400	800x780x1700	34,00	22,00	2,01	8.358,00

Codice	Descrizione	KPFR AB3001	KPFR AB3002	KPFR AB3003	KPFR AB3004	KPFR AB3005	Prezzo €
KPFAB4001	Kit pasticceria passo 20 mm per abbattit. 5 T 60x40			✓		✓	358,00
KPFAB4002	Kit pasticceria passo 20 mm per abbattit. 10 T 60x40				✓		471,00
KPFAB4005	Unità condensatrice raffreddamento acqua			✓	✓	✓	685,00
KPFAB4006	Griglia inox GN 2/3 per KPFAB3001	✓					60,00
KPFAB4007	Griglia inox GN 1/1 per KPFAB3002		✓				60,00

LINEA GREEN ▶ Abbattitori




KPFAB3101
Abbattitore 5 T GN1/1
o EN 600x400
Comandi digitali

con sonda al cuore



KPFAB3103
Abbattitore 5 T GN1/1
o EN 600x400
Controllo touch da 5"

con sonda al cuore




KPFAB3102
Abbattitore 10 T GN1/1
o EN 600x400
Comandi digitali

con sonda al cuore



KPFAB3104
Abbattitore 10 T GN1/1
o EN 600x400
Controllo touch da 5"

con sonda al cuore



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Abbattimento capacità in Kg	Surgelazione capacità in Kg	Potenza in kW	Prezzo €
KPFAB3101	Abbattitore 5 T GN1/1 o EN 600x400 Comandi digitali	750x700x850	14,00	10,00	1,37	3.521,00
KPFAB3103	Abbattitore 5 T GN1/1 o EN 600x400 Controllo touch da 5"	750x700x850	14,00	10,00	1,37	3.967,00
KPFAB3102	Abbattitore 10 T GN1/1 o EN 600x400 Comandi digitali	770x800x1395	36,00	25,00	3,52	6.476,00
KPFAB3104	Abbattitore 10 T GN1/1 o EN 600x400 Controllo touch da 5"	770x800x1490	36,00	25,00	3,52	7.286,00

Codice	Descrizione	KPFR AB3101	KPFR AB3103	KPFR AB3102	KPFR AB3104	Prezzo €
KPFAB4101	Griglie plastificate GN 1/1	✓	✓	✓	✓	26,00
KPFAB4102	Griglie plastificate 60/40	✓	✓	✓	✓	26,00
KPFAB4103	Ruote Ø 105	✓	✓	✓	✓	136,00
KPFAB4104	Kit per sovrapposizione forno 950x700x890 mm	✓	✓			492,00

AR
MA
DI
RE
FRI
GER
ATI







ARMADI REFRIGERATI

LINEA POWER Armadi refrigerati



KPFRAR3001 e KPFRAR3002
Frigo 1 porta e Freezer 1 porta



KPFRAR3003 e KPFRAR3004
Frigo 2 porte e Freezer 2 porte



KPFRAR3005
Pasticceria 20 T 60x40




KPFRAR3006
Fermalievitazione

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Range temperat. in °C	Capacità litri	Classe energetica	Assorbimento in kW	Prezzo €
KPFRAR3001	Frigo 1 porta	720x790x2050	-2/+8	700	D	0,35	2.725,00
KPFRAR3002	Freezer 1 porta	720x790x2050	-18 /-21	700	D	0,7	3.428,00
KPFRAR3003	Frigo 2 porte	1440x790x2050	-2/+8	1.400	E	0,5	4.070,00
KPFRAR3004	Freezer 2 porte	1440x790x2050	-18 /-21	1.400	E	1,16	4.865,00
KPFRAR3005	Pasticceria 20 T 60x40	780x680x2110	-2/+8	500	D	0,642	4.348,00
KPFRAR3006	Fermalievitazione	780x680x2110	-2/+35	500		1,991	7.285,00

* Utilizzano Gas Refrigerante R404a





Codice	Descrizione	KPFR AR3001	KPFR AR3002	KPFR AR3003	KPFR AR3004	KPFR AR3005	KPFR AR3006	Prezzo €
KPFRRAR4001	Coppia guide per teglie cm 60x40					✓	✓	42,00
KPFRRAR4002	Griglia rilsan cm 60x40					✓	✓	47,00
KPFRRAR4004	Teglia inox cm 60x40x2h					✓	✓	73,00
KPFRRAR4005	Porta vetro con illuminazione led					✓	✓	989,00
KPFRRAR4006	Kit ruote Ø100mm					✓	✓	207,00
KPFRRAR4007	Griglia rilsan GN 2/1	✓	✓	✓	✓			47,00
KPFRRAR4008	Coppia guide per griglia GN 2/1	✓	✓	✓	✓			47,00
KPFRRAR4009	Pedale apertura porta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	154,00
KPFRRAR4010	Luce Led per porta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	67,00
KPFRRAR4011	Serratura a chiave per porta	di serie	di serie	di serie	di serie	✓	✓	36,00
KPFRRAR4013	Struttura portateglie per 19 teglie cm 40x60, passo mm 65, per porta	✓	✓	✓	✓			587,00
KPFRTA4010	Sistema di supervisione Wi-Fi per trasmissione dati in cloud	✓	✓	✓	✓	✓	✓	456,00



ARMADI REFRIGERATI

LINEA GREEN ▶ Armadi refrigerati



KPFRAR3101 e KPFRAR3102
Frigo 1 porta e Freezer 1 porta



KPFRAR3103 e KPFRAR3104
Frigo 2 porte e Freezer 2 porte



KPFRAR3106
Pasticceria 60x40x2



KPFRAR4101



KPFRAR4102



KPFRAR4103




KPFRAR4104

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Range temperat. in °C	Capacità litri	Classe energetica	Assorbimento in kW	Prezzo €
KPFRAR3101	Frigo 1 porta	720x790x2030	-2/+8	686	C	0,35	2.352,00
KPFRAR3102	Freezer 1 porta	720x790x2030	-15/-18	686	D	0,62	2.889,00
KPFRAR3103	Frigo 2 porte	1440x790x2030	-2/+8	1.372	C	0,42	3.502,00
KPFRAR3104	Freezer 2 porte	1440x790x2030	-15/-18	1.372	D	0,84	4.238,00
KPFRAR3106	Pasticceria 60x40x2	790x1000x2030	-2/+8	882	B	0,42	3.417,00

* Utilizzano Gas Refrigerante R290

Codice	Descrizione	KPFR AR3101	KPFR AR3102	KPFR AR3103	KPFR AR3104	KPFR AR3105	KPFR AR3106	Prezzo €
KPFRAR4101	Griglia GN 2/1 plastificata	✓	✓	✓	✓	✓		30,00
KPFRAR4102	Griglia GN 2/1 inox	✓	✓	✓	✓	✓		69,00
KPFRAR4103	Coppia guide inox	✓	✓	✓	✓	✓		22,00
KPFRAR4104	Ruote inox Ø 125	✓	✓	✓	✓	✓	✓	192,00



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Range temperat. in°C	Capacità litri	Classe energetica	Assorbimento in kW	Prezzo €
KPFRAR3105	Frigo 1 porta Touch	780x810x2080	-2/+8	700	A	0,36	3.658,00



ARMADIO FRIGORIFERO POSITIVO IN CLASSE ENERGETICA A con sistema di gestione software gestito da pannello touch da 7 pollici, isolamento da 90 mm, gas refrigerante R290, sbrinamento con circuito a gas caldo e centralina di controllo a doppia regolazione (giorno/notte).

Gestisce il controllo delle date di scadenza degli alimenti ed il monitoraggio in regime HACCP, ha funzioni specifiche per determinate categorie di alimenti e realizza programmi di sbrinamento.

TA
VO
LI
RE
FRI
GER
ATI







TAVOLI REFRIGERATI

LINEA POWER Tavoli refrigerati temperatura positiva



KPFRTA3011
Base refrigerata positiva senza piano a 2 porte



KPFRTA3012
Base refrigerata positiva senza piano a 3 porte



KPFRTA3001
Tavolo frigo 2 porte



KPFRTA3002
Tavolo frigo 3 porte



KPFRTA3005
Tavolo frigo 2 porte con alzatina



KPFRTA3006
Tavolo frigo 3 porte con alzatina

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Range temp. in °C	Capacità litri	Classe energetica	Sbrinamento	Assorbim. in kW	Prezzo €
KPFRTA3011	Base refrigerata pos. senza piano a 2 porte	1300x700x850	-2°/+8°C	232	E	elettrico	0,27	3.028,00
KPFRTA3001	Tavolo frigo 2 porte	1300x700x850	-2°/+8°C	232	E	elettrico	0,27	3.298,00
KPFRTA3005	Tavolo frigo 2 porte con alzatina	1300x700x850	-2°/+8°C	232	E	elettrico	0,27	3.370,00
KPFRTA3012	Base refrigerata pos. senza piano a 3 porte	1760x700x850	-2°/+8°C	348	D	elettrico	0,27	3.653,00
KPFRTA3002	Tavolo frigo 3 porte	1760x700x850	-2°/+8°C	348	D	elettrico	0,27	3.970,00
KPFRTA3006	Tavolo frigo 3 porte con alzatina	1760x700x850	-2°/+8°C	348	D	elettrico	0,27	4.080,00
KPFRTA3013	Base refrigerata pos. senza piano a 4 porte	2220x700x850	-2°/+8°C	464	E	elettrico	0,44	4.233,00
KPFRTA3009	Tavolo frigo 4 porte	2220x700x850	-2°/+8°C	464	E	elettrico	0,44	4.518,00
KPFRTA3010	Tavolo frigo 4 porte con alzatina	2220x700x850	-2°/+8°C	464	E	elettrico	0,44	4.653,00

* Utilizzano Gas Refrigerante R290



KPFRTA3013
Base refrigerata positiva senza piano a 4 porte



KPFRTA3009
Tavolo frigo 4 porte



KPFRTA3010
Tavolo frigo 4 porte con alzatina



KPFRTA4001



KPFRTA4002



KPFRTA4003



KPFRTA4010



KPFRTA4004



KPFRTA4005



KPFRTA4006



KPFRTA4008

Codice	Descrizione	KPF RTA 3001	KPF RTA 3002	KPF RTA 3005	KPF RTA 3006	KPF RTA 3009	KPF RTA 3010	KPF RTA 3011	KPF RTA 3012	KPF RTA 3013	Prezzo €
KPFRTA4001	Griglia GN 1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	34,00
KPFRTA4002	Coppia guide per griglia GN 1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31,00
KPFRTA4003	Kit ruote Ø 125 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	192,00
KPFRTA4004	Kit porte a vetro per tavolo con illuminazione a led	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	309,00
KPFRTA4007	Cassettiera refrigerata 3 cassetti 1/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	847,00
KPFRTA4008	Cassettiera refrigerata 2 cassetti 1/3 + 2/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	594,00
KPFRTA4006	Cassettiera refrigerata 2 cassetti 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	567,00
KPFRTA4010	Sistema di supervisione Wi-Fi per trasmissione dati in cloud	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	456,00



TAVOLI REFRIGERATI

LINEA POWER Tavoli refrigerati temperatura negativa



KPFRTA3014
Base refrigerata negativa senza piano a 2 porte



KPFRTA3015
Base refrigerata negativa senza piano a 3 porte



KPFRTA3003
Tavolo freezer 2 porte



KPFRTA3004
Tavolo freezer 3 porte



KPFRTA3007
Tavolo freezer 2 porte con alzatina



KPFRTA3008
Tavolo freezer 3 porte con alzatina

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Range temp. in °C	Capacità litri	Classe energetica	Sbrinamento	Assorbim. in kW	Prezzo €
KPFRTA3014	Base refrigerata neg. senza piano a 2 porte	1300x700x850	-15°/-20°C	232	E	elettrico	0,65	4.145,00
KPFRTA3003	Tavolo freezer 2 porte	1300x700x850	-15°/-20°C	232	E	elettrico	0,65	4.495,00
KPFRTA3007	Tavolo freezer 2 porte con alzatina	1300x700x850	-15°/-20°C	232	E	elettrico	0,65	4.573,00
KPFRTA3015	Base refrigerata neg. senza piano a 3 porte	1760x700x850	-15°/-20°C	348	E	elettrico	1,1	5.168,00
KPFRTA3004	Tavolo freezer 3 porte	1760x700x850	-15°/-20°C	348	E	elettrico	1,1	5.543,00
KPFRTA3008	Tavolo freezer 3 porte con alzatina	1760x700x850	-15°/-20°C	348	E	elettrico	1,1	5.650,00

* Utilizzano Gas Refrigerante R290



Codice	Descrizione	KPFRTA 3005	KPFRTA 3006	KPFRTA 3009	KPFRTA 3010	KPFRTA 3014	KPFRTA 3015	Prezzo €
KPFRTA4001	Griglia GN 1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	34,00
KPFRTA4002	Coppia guide per griglia GN 1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31,00
KPFRTA4003	Kit ruote Ø 125 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	192,00
KPFRTA4009	Cassettiera freezer 2 cassette 1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	878,00



TAVOLI REFRIGERATI

LINEA GREEN Tavoli refrigerati temperatura positiva e negativa



KPFRTA3101 e KPFRTA3103
Frigo 2 porte e Freezer 2 porte



KPFRTA3102 e KPFRTA3104
Frigo 3 porte e Freezer 3 porte





KPFRTA3105 e KPFRTA3107
Frigo 2 porte e Freezer 2 porte con alzatina



KPFRTA3106 e KPFRTA3108
Frigo 3 porte e Freezer 3 porte con alzatina

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Range temp. in °C	Capacità litri	Classe energetica	Sbrinamento	Assorbim. in kW	Prezzo €
KPFRTA3101	Frigo 2 porte	1260x700x850	0/+8	294	C	manuale	0,31	2.419,00
KPFRTA3105	Frigo 2 porte con alzatina	1260x700x850	0/+8	294	C	manuale	0,31	2.498,00
KPFRTA3102	Frigo 3 porte	1720x700x850	0/+8	450	C	manuale	0,31	2.803,00
KPFRTA3106	Frigo 3 porte con alzatina	1720x700x850	0/+8	450	C	manuale	0,31	2.881,00
KPFRTA3109	Frigo 4 porte	2180x700x850	0/+8	630	C	manuale	0,31	3.266,00
KPFRTA3110	Frigo 4 porte con alzatina	2180x700x850	0/+8	630	C	manuale	0,31	3.344,00
KPFRTA3103	Freezer 2 porte	1260x700x850	-15/-18	294	D	elettrico	0,48	2.995,00
KPFRTA3107	Freezer 2 porte con alzatina	1260x700x850	-15/-18	294	D	elettrico	0,48	3.070,00
KPFRTA3104	Freezer 3 porte	1720x700x850	-15/-18	450	D	elettrico	0,48	3.375,00
KPFRTA3108	Freezer 3 porte con alzatina	1720x700x850	-15/-18	450	D	elettrico	0,48	3.450,00
KPFRTA3111	Freezer 4 porte	2180x700x850	-15/-18	630	E	elettrico	0,52	4.370,00
KPFRTA3112	Freezer 4 porte con alzatina	2180x700x850	-15/-18	630	E	elettrico	0,52	4.448,00

* Utilizzano Gas Refrigerante R290



Codice	Descrizione	KPFRTA 3101 e 3105	KPFRTA 3102 e 3106	KPFRTA 3103 e 3107	KPFRTA 3104 e 3108	KPFRTA 3109 e 3110	KPFRTA 3111 e 3112	Prezzo €
KPFRTA4101	Griglia plastificata GN 1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	29,00
KPFRTA4102	Griglia inox GN 1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48,00
KPFRTA4103	Coppia guide inox	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22,00
KPFRTA4104	Cassettiera a 2/c est	✓	✓	✓	✓	✓	✓	615,00
KPFRTA4105	Cassettiera a 3/c est	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.005,00
KPFRTA4106	Cassettiera a 2/c int	✓	✓	✓	✓	✓	✓	466,00
KPFRTA4107	Cassettiera a 3/c int	✓	✓	✓	✓	✓	✓	728,00

CEL
LE
RE
FRI
GER
ATE







CELLE REFRIGERATE

Celle refrigerate



KPMCLP3001
Minicella 0°/+2°C - 1400x1400 - con monoblocco e scaffalatura



Gas pulito in R290

Minicella comprensiva di **monoblocco tropicalizzato a Gas R290** a parete, pavimento pedonabile, porta semi incassata e scaffalatura modulare 4 livelli con profilo ad L).



Isolamento termico

Pannelli realizzati mediante **tecnologia di isolamento brevettata MVS** per una schiumatura uniforme ed omogenea. Maggiore densità e migliore aderenza schiuma-lamiera.



Risparmio energetico

Schiume brevettate **Dow PASCAL PRO** molto performante dal punto di vista del **risparmio energetico** (Densità 40Kg/m³, isolante con coefficiente lambda $\lambda = 0.0205$ W/mK).



Lamiera antibatterica

Pannelli in lamiera plastificata (non preverniciata) con trattamento antibatterico.

Lo spessore del film plastico che ricopre le lamiere è sei volte maggiore del film di vernice tipico dei pannelli preverniciati, rendendolo particolarmente **resistente ai graffi e ai piccoli urti.**




Fissaggio Perfetto


Perfetto fissaggio dei pannelli attraverso **fasteners ad aggancio rapido** posti ogni 40cm con interposizione d'inserti di centraggio (fast-fit), ermeticamente chiusi mediante tappi di plastica.

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne in mm	Dimensioni interne in mm	Spess. isol. in mm	Vol. in m ³	Temper. monobl. in °C	Potenza refriger. in kW	Assorb. monobl. in W	Prezzo €
KPMCLP3001	Minicella 0°/+2°C 1400x1400 con monoblocco e scaff.	1550x1550x2550	1400x1400x2430	60	4,1	-2°/+8°C	1,19	513	10.158,00
KPMCLP3002	Minicella 0°/+2°C 1800x1600 con monoblocco e scaff.	1950x1750x2550	1800x1600x2430	60	6,1	-2°/+8°C	1,54	736	11.263,00
KPMCLP3003	Minicella 0°/+2°C 2200x1800 con monoblocco e scaff.	2350x1950x2550	2200x1800x2430	60	8,1	-2°/+8°C	1,54	736	12.365,00
KPMCLP3004	Minicella -18°/-20°C 1400x1400 con monoblocco e scaff.	1630x1630x2630	1400x1400x2430	100	4,1	-21/-10°C	0,91	684	11.443,00
KPMCLP3005	Minicella -18°/-20°C 1800x1600 con monoblocco e scaff.	2030x1830x2630	1800x1600x2430	100	6,1	-21/-10°C	1,21	948 (2 x 474)	14.263,00
KPMCLP3006	Minicella -18°/-20°C 2200x1800 con monoblocco e scaff.	2430x2030x2630	2200x1800x2430	100	8,1	-21/-10°C	1,21	948 (2 x 474)	15.205 ,00


* Utilizzano Gas Refrigerante R290




KPMCLP3001




KPMCLP3004




KPMCLP3002



KPMCLP3005




KPMCLP3003



KPMCLP3006

VE
TRI
NE
RE
FRI
GER
ATE








VETRINE REFRIGERATE

Cantinetta vino WINE DISPLAY 1 porta




KPFRVR3001

Cantinetta vino WINE DISPLAY 1 porta.
 Porta tutto-vetro, con serigrafia nero lucido perimetrale e finitura in acciaio inox lucido per renderla adatta a qualsiasi tipologia di locale.
 Le luci led si riflettono nel rivestimento interno e nelle strutture portabottiglie, entrambi realizzati in acciaio lucido, esaltando la visione delle bottiglie esposte.
 Touch display per controllo della temperatura e gestione del funzionamento in modalità ventilata o statica.



KPFRVR4001



KPFRVR4002



KPFRVR4003

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Capacità bottiglie	Temperatura d'esercizio	Tipo di refrigerazione	Assorbimento in kW	Prezzo €
KPFRVR3001	Cantinetta vino WINE DISPLAY 1 porta*	810x500x2.100	104	4° / +16°C	Statica / Ventilata	0,52	5.375,00

* la vetrina è fornita senza allestimento interno

Codice	Descrizione	KPFRVR 3001	Prezzo €
KPFRVR4001	Ripiano in acciaio inox per Wine Display	✓	174,00
KPFRVR4002	Struttura a tubi inox per Wine Display	✓	181,00
KPFRVR4003	Maggiorazione sistema supervisione Wi-Fi**	✓	328,00

**Apparecchiature con caratteristiche tecniche necessarie specificate nell'allegato A) alla legge di bilancio 2017 ritenute valide per ottenere il credito d'imposta in base alla legge nr. 178/2020 (beni agevolabili ai sensi dell'art.1, commi 1051-1063, legge 178 del 30/12/2020)

Vetrina DRY AGING per frollatura carni 1 porta




KPFRVR4004



KPFRAR4005



KPFRAR4006



KPFRVR4007



KPFRAR4003



KPFRVR3002

Vetrina DRY AGING per frollatura carni 1 porta. Tramite la vetrina dry Aging è possibile conservare i tagli di carne in un ambiente con temperatura, umidità e ventilazione controllata per l'ottenimento di carni morbide e succose e la riduzione della contaminazione batterica. Porta tutto-vetro con trattamento UV e con serigrafia nero lucido perimetrale e luci led.

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Umidità relativa	Temperatura d'esercizio	Sbrinamento	Assorbimento in kW	Prezzo €
KPFRVR3002	Vetrina DRY AGING per frollatura carni 1 porta*	810x500x2.100	50 - 85%	0° / +6°C	Automatico a sosta	0,73	6.456,00

Codice	Descrizione	KPFRVR 3002	Prezzo €
KPFRVR4004	Ripiano in acciaio inox per Dry Aging	✓	174,00
KPFRVR4005	Ganciera in acciaio inox per carni/salumi	✓	177,00
KPFRVR4006	Sonda a spillone per Dry Aging	✓	156,00
KPFRVR4007	Kit sterilizzazione ad Ozono	✓	433,00
KPFRVR4003	Maggiorazione sistema supervisione Wi-Fi**	✓	328,00

FAB
BRICA
TO
RI
DI
GHIA
CCIO



KiPro





Fabbricatori di ghiaccio a cubetto pieno e a scaglie




KPFRFG3101 ARIA
KPFRFG3102 ACQUA
Produttore di ghiaccio
cubetto pieno 20 kg/24 h



KPFRFG3103 ARIA
KPFRFG3104 ACQUA
Produttore di ghiaccio
cubetto pieno 31 kg/24 h



KPFRFG3107 ARIA
KPFRFG3108 ACQUA
Produttore di ghiaccio
cubetto pieno 48 kg/24 h



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Produzione giornaliera in Kg	Capacità deposito in Kg	Consumo elettrico kW/24h	Prezzo €
KPFRFG3101	Produttore di ghiaccio cubetto pieno raffreddato ad aria gas R134a	333x457x597.5	20	6	7	1.273,00
KPFRFG3102	Produttore di ghiaccio cubetto pieno raffreddato ad acqua gas R134a	333x457x597.5	20	6	5	1.333,00
KPFRFG3103	Produttore di ghiaccio cubetto raffreddato ad aria gas R134a	467x570x688.5	31	15	7	1.595,00
KPFRFG3104	Produttore di ghiaccio cubetto pieno raffreddato ad acqua gas R134a	467x570x688.5	31	15	6	1.633,00
KPFRFG3107	Produttore di ghiaccio cubetto pieno raffreddato ad aria gas R134a	467x570x790	48	22	9	1.950,00
KPFRFG3108	Produttore di ghiaccio cubetto pieno raffreddato ad acqua gas R134a	467x570x790	48	22	8	2.013,00

*A richiesta: versioni con pompa di scarico integrata



KPFRFG3111 ARIA
KPFRFG3112 ACQUA
 Produttore di ghiaccio
 cubetto pieno 75 kg/24 h



KPFRFG3109 ARIA
KPFRFG3110 ACQUA
 Produttore di ghiaccio
 a scaglie 73 kg/24 h



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Produzione giornaliera in Kg	Capacità deposito in Kg	Consumo elettrico kW/24h	Prezzo €
KPFRFG3111	Produttore di ghiaccio cubetto pieno raffreddato ad aria gas R134a	535x600x910	75	40	15	2.618,00
KPFRFG3112	Produttore di ghiaccio cubetto pieno raffreddato ad acqua gas R134a	535x600x910	75	40	13	2.675,00
KPFRFG3109	Produttore di ghiaccio a scaglie raffreddamento ad aria gas R134a	529x626x796	73	25	6,9	3.938,00
KPFRFG3110	Produttore di ghiaccio a scaglie raffreddamento ad acqua gas R134a	529x626x796	73	25	7,2	4.025,00

AR
RE
DA
MEN
TO
NEU
TRO



KP





Tavoli su gambe



Tavoli impilabili, gambe con incastro a baionetta per un rapido inserimento, non necessitano di pellicola.



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Prezzo €
KPANTG3001	Tavolo su gambe senza alzatina	1.000x700x900	492,00
KPANTG3002	Tavolo su gambe con alzatina	1.000x700x900 +100 h	518,00
KPANTG3003	Tavolo su gambe senza alzatina	1.400x700x900	561,00
KPANTG3004	Tavolo su gambe con alzatina	1.400x700x900 +100 h	588,00
KPANTG3005	Tavolo su gambe senza alzatina	1.600x700x900	620,00
KPANTG3006	Tavolo su gambe con alzatina	1.600x700x900 +100 h	651,00
KPANTG3007	Tavolo su gambe senza alzatina	1.800x700x900	659,00
KPANTG3008	Tavolo su gambe con alzatina	1.800x700x900 +100 h	694,00

Codice	Descrizione	KPANT G3001	KPANT G3002	KPANT G3003	KPANT G3004	KPANT G3005	KPANT G3006	KPANT G3007	KPANT G3008	Prezzo €
KPANTG4001	Kit ruote per tavoli su gambe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	106,00
KPANTG4002	Ripiano inferiore per tavoli e lavelli su gambe da 1.000x700	✓	✓							130,00
KPANTG4003	Ripiano inferiore per tavoli e lavelli su gambe da 1.400x700			✓	✓					130,00
KPANTG4004	Ripiano inferiore per tavoli e lavelli su gambe da 1.600x700					✓	✓			178,00
KPANTG4005	Ripiano inferiore per tavoli e lavelli su gambe da 1.800x700							✓	✓	191,00

Tavoli Armadiati e Armadiati caldi



KPANTA3002 - KPANTA3004

Tavolo Armadiato con alzatina, due porte scorrevoli e ripiano intermedio

KPANTA3006 - KPANTA3008

Tavolo Armadiato Caldo con alzatina, due porte scorrevoli e ripiano intermedio



KPANTA4001

Kit ruote per tavoli su gambe

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Prezzo €
KPANTA3001	Tavolo Armadiato senza alzatina, due porte scorrevoli e ripiano intermedio	1.400x700x900	1.711,00
KPANTA3002	Tavolo Armadiato con alzatina, due porte scorrevoli e ripiano intermedio	1.400x700x900 +100 h	1.730,00
KPANTA3003	Tavolo Armadiato senza alzatina, due porte scorrevoli e ripiano intermedio	1.800x700x900	2.012,00
KPANTA3004	Tavolo Armadiato con alzatina, due porte scorrevoli e ripiano intermedio	1.800x700x900 +100 h	2.037,00
KPANTA3005	Tavolo Armadiato Caldo senza alzatina, due porte scorrevoli e ripiano intermedio	1.400x700x900	2.378,00
KPANTA3006	Tavolo Armadiato Caldo con alzatina, due porte scorrevoli e ripiano intermedio	1.400x700x900 +100 h	2.397,00
KPANTA3007	Tavolo Armadiato Caldo senza alzatina, due porte scorrevoli e ripiano intermedio	1.800x700x900	2.670,00
KPANTA3008	Tavolo Armadiato Caldo con alzatina, due porte scorrevoli e ripiano intermedio	1.800x700x900 +100 h	2.694,00

Codice	Descrizione	KPANT A3001	KPANT A3002	KPANT A3003	KPANT A3004	KPANT A3005	KPANT A3006	KPANT A3007	KPANT A3008	Prezzo €
KPANTA4001	Kit ruote per tavoli armadiati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	130,00



Lavelli

**KPANLA3004**

Lavello su gambe con 2 vasche da 500x500x300 mm
gocciolatoio destro e alzatina posteriore

**KPANLA3005 + KPANTG4005**

Lavello su gambe con 2 vasche da 500x500x300 mm
gocciolatoio sinistro e alzatina posteriore + ripiano inferiore

**KPANTG4003 - KPANTG4005**


Ripiano inferiore per tavoli e lavelli su gambe

**KPANTA4001**

Kit ruote per tavoli su gambe


Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Prezzo €
KPANLA3001	Lavello su gambe con 1 vasca da 500x500x300 mm e alzatina posteriore	700x700x 900 +100 h	837,00
KPANLA3002	Lavello su gambe con 1 vasca da 500x500x300 mm, gocciolatoio destro e alzatina posteriore	1.400x700x900 +100 h	1.134,00
KPANLA3003	Lavello su gambe con 1 vasca da 500x500x300 mm, gocciolatoio sinistro e alzatina posteriore	1.400x700x900 +100 h	1.134,00
KPANLA3004	Lavello su gambe con 2 vasche da 500x500x300 mm, gocciolatoio destro e alzatina posteriore	1.800x700x900 +100 h	1.470,00
KPANLA3005	Lavello su gambe con 2 vasche da 500x500x300 mm, gocciolatoio sinistro e alzatina posteriore	1.800x700x900 +100 h	1.470,00

Codice	Descrizione	KPANL A3001	KPANL A3002	KPANL A3003	KPANL A3004	KPANL A3005	Prezzo €
KPANTG4001	Kit ruote per tavoli su gambe	✓	✓	✓	✓	✓	106,00
KPANTG4003	Ripiano inferiore per tavoli e lavelli su gambe da 1.400x700		✓	✓			164,00
KPANTG4005	Ripiano inferiore per tavoli e lavelli su gambe da 1.800x700				✓	✓	191,00




KPANLA3001

Lavello su gambe con 1 vasca da 500x500x300 mm e alzatina posteriore




KPANLA3002

Lavello su gambe con 1 vasca da 500x500x300, gocciolatoio destro e alzatina posteriore




KPANLA3003

Lavello su gambe con 1 vasca da 500x500x300, gocciolatoio sinistro e alzatina posteriore



KPANLA3004


Lavello su gambe con 2 vasche da 500x500x300, gocciolatoio destro e alzatina posteriore



KPANLA3005

Lavello su gambe con 2 vasche da 500x500x300, gocciolatoio sinistro e alzatina posteriore

SE
LF
SER
VI
CE








Self Service




Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Temper. vasca in °C	Temper. vano in °C	Capacità GN 1/1	Potenza in kW	Tensione Aliment.	Prezzo €
KPSELF3001	Bagnomaria ad acqua su vano a giorno - 3 GN1/1 Sovrastruttura Vetro singolo + frontale - 3 GN Elemento illuminante e riscaldante - 3 GN	1200x750x900	+65/+90		3	3,6	400V 3F+N	6.078,00
KPSELF3002	Bagnomaria ad acqua su vano a giorno - 4 GN1/1 Sovrastruttura Vetro singolo + frontale - 4 GN Elemento illuminante e riscaldante - 4 GN	1500x750x900	+65/+90		4	3,6	400V 3F+N	6.365,00
KPSELF3003	Bagnomaria ad acqua su armadio caldo ventilato porte battenti - 3 GN1/1 Sovrastruttura Vetro singolo + frontale - 3 GN Elemento illuminante e riscaldante - 3 GN	1200x750x900	+65/+90	+65	3	5,2	400V 3F+N	6.879,00
KPSELF3004	Bagnomaria ad acqua su armadio caldo ventilato porte battenti - 4 GN1/1 Sovrastruttura Vetro singolo + frontale - 4 GN Elemento illuminante e riscaldante - 4 GN	1500x750x900	+65/+90	+65	4	5,2	400V 3F+N	7.259,00

*I prezzi sono riferiti alla versione inox, pannellature con colorazione diversa su richiesta.



KPSELF3005 - KPSELF3006
Piano riscaldante in vetroceramica su vano a giorno



KPSELF3007 - KPSELF3008
Piano riscaldante in vetroceramica su armadio caldo ventilato porte battenti



Sovrastruttura vetro singolo + frontale




Elemento illuminante e riscaldante

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Temper. vasca in °C	Temper. vano in °C	Capacità GN 1/1	Potenza in kW	Tensione Aliment.	Prezzo €
KPSELF3005	Piano riscaldante in vetroceramica su vano a giorno - Larghezza 1200 Sovrastruttura - Vetro singolo + frontale - 3 GN Elemento illuminante e riscaldante - 3 GN	1200x750x900	+110		3	1,8	230 1F+N	5.789,00
KPSELF3006	Piano riscaldante in vetroceramica - su vano a giorno - Larghezza 1500 Sovrastruttura - Vetro singolo + frontale - 4 GN Elemento illuminante e riscaldante - 4 GN	1500x750x900	+110		4	2,4	230 1F+N	6.524,00
KPSELF3007	Piano riscaldante in vetroceramica - su armadio caldo ventilato porte battenti - Larghezza 1200 Sovrastruttura - Vetro singolo + frontale - 3 GN Elemento illuminante e riscaldante - 3 GN	1200x750x900	+110	+65	3	2,9	230 1F+N	6.629,00
KPSELF3008	Piano riscaldante in vetroceramica - su armadio caldo ventilato porte battenti - Larghezza 1500 Sovrastruttura - Vetro singolo + frontale - 4 GN Elemento illuminante e riscaldante - 4 GN	1500x750x900	+110	+65	4	3,6	230 1F+N	7.440,00


*Già comprensivo di sovrastruttura ed elemento illuminante e riscaldante



Self Service



KPSELF3009 - KPSELF3010
Vasca refrigerata statica
su vano a giorno




KPSELF3011 - KPSELF3012
Vasca refrigerata statica
su vano refrigerato con cassetti

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Temper. vasca in °C	Temper. vano in °C	Capacità GN 1/1	Potenza in kW	Tensione Aliment.	Prezzo €
KPSELF3009	Vasca refrigerata statica su vano a giorno - 3 GN1/1 Sovrastruttura Vetro singolo dritto - 3 GN Elemento illuminante - 3 GN	1200x750x900	-4/+10		3	0,2	230 1F+N	6.751,00
KPSELF3010	Vasca refrigerata statica su vano a giorno - 4 GN1/1 Sovrastruttura Vetro singolo dritto - 4 GN Elemento illuminante - 4 GN	1500x750x900	-4/+10		4	0,25	230 1F+N	7.223,00
KPSELF3011	Vasca refrigerata statica su vano refrigerato con cassetti - 3 GN1/1 Sovrastruttura Vetro singolo dritto - 3 GN Elemento illuminante - 3 GN	1200x750x900	-4/+10	+2/+10	3	0,4	230 1F+N	7.400,00
KPSELF3012	Vasca refrigerata statica su vano refrigerato con cassetti - 4 GN1/1 Sovrastruttura Vetro singolo dritto - 4 GN Elemento illuminante - 4 GN	1500x750x900	-4/+10	+2/+10	4	0,4	230 1F+N	7.948,00

*Già comprensivo di sovrastruttura ed elemento illuminante

*I prezzi sono riferiti alla versione inox, pannellature con colorazione diversa su richiesta.



KPSELF3013 - KPSELF3014
Piano refrigerato
statico su vano a giorno



KPSELF3015 - KPSELF3016
Piano refrigerato statico
su vano refrigerato con cassetti



Sovrastruttura vetro
singolo dritto



Elemento illuminante

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Temper. vasca in °C	Temper. vano in °C	Capacità GN 1/1	Potenza in kW	Tensione Aliment.	Prezzo €
KPSELF3013	Piano refrigerato statico su vano a giorno - Largh. 1200 Sovrastruttura Vetro singolo dritto - 3 GN Elemento illuminante - 3 GN	1200x750x900	-3/-10		3	0,2	230 1F+N	6.254,00
KPSELF3014	Piano refrigerato statico su vano a giorno - Largh. 1500 Sovrastruttura Vetro singolo dritto - 4 GN Elemento illuminante - 4 GN	1500x750x900	-3/-10		4	0,25	230 1F+N	6.665,00
KPSELF3015	Piano refrigerato statico su vano refrigerato con cassetti - Largh. 1200 Sovrastruttura Vetro singolo dritto - 3 GN Elemento illuminante - 3 GN	1200x750x900	-3/-10	+2/+10	3	0,4	230 1F+N	6.992,00
KPSELF3016	Piano refrigerato statico su vano refrigerato con cassetti - Largh. 1500 Sovrastruttura Vetro singolo dritto - 4 GN Elemento illuminante - 4 GN	1500x750x900	-3/-10	+2/+10	4	0,4	230 1F+N	7.756,00


*Già comprensivo di sovrastruttura ed elemento illuminante



Self Service



KPSELF3017 - KPSELF3018
Vasca refrigerata ventilata
su vano a giorno



KPSELF3019 - KPSELF3020
Vasca refrigerata ventilata
su vano refrigerato con cassetti



Sovrastruttura vetro
singolo dritto



Elemento illuminante



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Temper. vasca in °C	Temper. vano in °C	Capacità GN 1/1	Potenza in kW	Tensione Aliment.	Prezzo €
KPSELF3017	Vasca refrigerata ventilata su vano a giorno - 3 GN1/1 Sovrastruttura Vetro singolo dritto - 3 GN Elemento illuminante - 3 GN	1200x750x900	-1/+5		3	0,6	230 1F+N	7.836,00
KPSELF3018	Vasca refrigerata ventilata su vano a giorno - 4 GN1/1 Sovrastruttura Vetro singolo dritto - 4 GN Elemento illuminante - 4 GN	1500x750x900	-1/+5		4	0,8	230 1F+N	8.553,00
KPSELF3019	Vasca refrigerata ventilata su vano refrigerato con cassetti - 3 GN1/1 Sovrastruttura Vetro singolo dritto - 3 GN Elemento illuminante - 3 GN	1200x750x900	-1/+5	+2/+10	3	0,75	230 1F+N	9.600,00
KPSELF3020	Vasca refrigerata ventilata Su vano refrigerato con cassetti - 4 GN1/1 Sovrastruttura Vetro singolo dritto - 4 GN Elemento illuminante - 4 GN	1500x750x900	-1/+5	+2/+10	4	0,9	230 1F+N	10.353,00

*Già comprensivo di sovrastruttura ed elemento illuminante

*I prezzi sono riferiti alla versione inox, pannellature con colorazione diversa su richiesta.



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Temper. vasca in °C	Temper. vano in °C	Capacità GN 1/1	Potenza in kW	Tensione Aliment.	Prezzo €
KPSELF3021	Vetrina refrigerata ventilata su vasca refrigerata quadra, con clapet su vano a giorno - 3 GN1/1	1200x750x1730	-1/+5		3	0,6	230 1F+N	10.481,00
KPSELF3022	Vetrina refrigerata ventilata su vasca refrigerata quadra, con clapet su vano a giorno - 4 GN1/1	1500x750x1730	-1/+5		4	0,85	230 1F+N	11.403,00
KPSELF3023	Vetrina refrigerata ventilata su vasca refrigerata quadra, con clapet su vano refrigerato con cassetti - 3 GN1/1	1200x750x1730	-1/+5	+2/+10	3	0,8	230 1F+N	12.247,00
KPSELF3024	Vetrina refrigerata ventilata su vasca refrigerata quadra, con clapet su vano refrigerato con cassetti - 4 GN1/1	1500x750x1730	-1/+5	+2/+10	4	1	230 1F+N	13.203,00

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Prezzo €
KPSELF3025	Elemento cassa destra - dotata di cassetto con chiave e presa di corrente	1200x750x900	2.003,00
KPSELF3026	Elemento cassa sinistra - dotata di cassetto con chiave e presa di corrente	1200x750x900	2.003,00
KPSELF3027	Elemento porta vassoi, bicchieri, pane e posate	686x660x600	2.133,00
KPSELF3028	Scorriavassoio lineare fisso - Larghezza 1200 mm	1200x325x127	282,00
KPSELF3029	Scorriavassoio lineare fisso - Larghezza 1500 mm	1500x325x127	327,00

PRE
PA
RAZ
IONE
DIN
AMI
CA



KP





Affettatrici



KPPDAF3001 MONOFASE
KPPDAF3002 TRIFASE
Affettatrice Ø 30 cm piatto salumi
braccio speciale verticale



KPPDAF3003 MONOFASE
KPPDAF3004 TRIFASE
Affettatrice Ø 30 cm gravità



KPPDAF3005 MONOFASE
KPPDAF3006 TRIFASE
Affettatrice Ø 35 cm piatto salumi
braccio speciale verticale



KPPDAF3007 MONOFASE
KPPDAF3008 TRIFASE
Affettatrice Ø 35 cm gravità



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Corsa carrello in mm	Spessore di taglio in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPPDAF3001	Affettatrice Ø 30 cm piatto salumi braccio speciale verticale monofase	600x660/780x595	300	12	0,242	2.600,00
KPPDAF3002	Affettatrice Ø 30 cm piatto salumi braccio speciale verticale trifase	600x660/780x595	300	12	0,27	2.600,00
KPPDAF3003	Affettatrice Ø 30 cm gravità monofase	560x585/680x520	290	14	0,242	2.048,00
KPPDAF3004	Affettatrice Ø 30 cm gravità trifase	560x585/680x520	290	14	0,27	2.048,00
KPPDAF3005	Affettatrice Ø 35 cm piatto salumi braccio speciale verticale monofase	710x795/900x585	365	16	0,37	3.375,00
KPPDAF3006	Affettatrice Ø 35 cm piatto salumi braccio speciale verticale trifase	710x795/900x585	365	16	0,37	3.375,00
KPPDAF3007	Affettatrice Ø 35 cm gravità monofase	600x710/800x510	365	18	0,37	2.888,00
KPPDAF3008	Affettatrice Ø 35 cm gravità trifase	600x710/800x510	365	18	0,37	2.888,00



KPPDAF3009
Affettatrice Ø 30 cm volano



KPPDAF4001



KPPDAF3010
Affettatrice Ø 33 cm volano



KPPDAF4002

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Corsa carrello in mm	Spessore di taglio in mm	Prezzo €
KPPDAF3009	Affettatrice Ø 30 cm volano verniciata	570x530/790x520	255	da 0 a 1,5	5.645,00
KPPDAF3010	Affettatrice Ø 33 cm volano cromata nero opaco	675x625/815x610	280	da 0 a 3	12.995,00

Codice	Descrizione	KPPDAF 3009	KPPDAF 3010	Prezzo €
KPPDAF4001	Piedistallo affettatrice volano base tonda	✓		1.634,00
KPPDAF4002	Tavolino affettatrice volano base quadra 700x700 mm		✓	1.658,00





Sottovuoto a campana




SOLO SIGILLATURA



VUOTO



VUOTO ESTERNO



ATM

Confeziona **SOTTOVUOTO** anche i **PRODOTTI PIÙ DELICATI** e **SOFFICI**. Il **GAS** eviterà qualsiasi tipo di danneggiamento o rottura.



KPPDSV3001
Sottovuoto a campana barra 30 cm



KPPDSV3002
Sottovuoto a campana barra 40 cm



KPPDSV3003
Sottovuoto a campana barra 30 cm in ATM



KPPDSV3004
Sottovuoto a campana barra 40 cm in ATM

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Pompa vuoto DVP in mc/h	Barra saldante in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPPDSV3001	Sottovuoto a campana barra 30 cm	433x502x378	8,00	310	0,6	2.979,00
KPPDSV3002	Sottovuoto a campana barra 40 cm	531x614x461	16,00	410	0,8	3.753,00
KPPDSV3003	Sottovuoto a campana barra 30 cm in ATM	415x603x460	12,00	310	0,8	4.634,00
KPPDSV3004	Sottovuoto a campana barra 40 cm in ATM	531x614x461	20,00	410	0,9	5.459,00



CONTROLLO DEL VUOTO A SENSORE ASSOLUTO



10 PROGRAMMI EDITABILI DALL'UTENTE



CICLO DI DEUMIDIFICAZIONE POMPA H²O OUT (programma di pulizia della pompa che evita cambi frequenti dell'olio della pompa)



SISTEMA DI CREAZIONE DEL VUOTO ESTERNO CON ACCESSORIO EASY



ATMOSFERA MODIFICATA CON GAS INERTE (solo per modelli in ATM)



PROGRAMMI DEGAS (solo per modelli in ATM)



Sottovuoto a sacchetto esterno



KPPDSV3005

Sottovuoto a sacchetto esterno barra 42 cm



**SOLO
SIGILLATURA**



VUOTO

Confezionamento perfetto di prodotti SOLIDI e ASCIUTTI.



**CAMPANINA
D'ASPIRAZIONE INCLUSA**



**PREDISPOSIZIONE VUOTO
IN CONTENITORI**



**SISTEMA
AUTOMATICO + MANUALE**



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Poma vuoto in l/min - mc/h	Barra saldante in mm	Potenza in kW	Prezzo €
KPPDSV3005	Sottovuoto a sacchetto esterno barra 42 cm	470x323x172	30 - 1,8	420	0,85	1.008,00



Buste sottovuoto

Codice	Descrizione	KPPD SV3001	KPPD SV3002	KPPD SV3003	KPPD SV3004	KPPD SV3005	Prezzo €
KPPDSV4001	Cart. da 1000 buste lisce cons. sottov. cm 14x22 peso 95 gr	✓	✓	✓	✓		106,00
KPPDSV4002	Cart. da 1000 buste lisce cons. sottov. cm 15x20 peso 95 gr	✓	✓	✓	✓		103,00
KPPDSV4003	Cart. da 1000 buste lisce cons. sottov. cm 16x23 peso 95 gr	✓	✓	✓	✓		126,00
KPPDSV4004	Cart. da 1000 buste lisce cons. sottov. cm 20x30 peso 95 gr	✓	✓	✓	✓		206,00
KPPDSV4005	Cart. da 1000 buste lisce cons. sottov. cm 25x30 peso 95 gr	✓	✓	✓	✓		257,00
KPPDSV4006	Cart. da 1000 buste lisce cons. sottov. cm 25x35 peso 95 gr	✓	✓	✓	✓		300,00
KPPDSV4007	Cart. da 500 buste lisce cons. sottov. cm 30x40 peso 95 gr	✓	✓	✓	✓		411,00
KPPDSV4008	Cart. da 500 buste lisce cons. sottov. cm 40x50 peso 95 gr		✓		✓		343,00
KPPDSV4009	Cart. da 1000 buste cottura sottovuoto cm 15x20 peso 80 gr	✓	✓	✓	✓		142,00
KPPDSV4010	Cart. da 1000 buste cottura sottovuoto cm 15x25 peso 80 gr	✓	✓	✓	✓		177,00
KPPDSV4011	Cart. da 1000 buste cottura sottovuoto cm 20x30 peso 80 gr	✓	✓	✓	✓		283,00
KPPDSV4012	Cart. da 500 buste cottura sottovuoto cm 25x35 peso 80 gr	✓	✓	✓	✓		207,00
KPPDSV4013	Cart. da 500 buste cottura sottovuoto cm 30x40 peso 80 gr	✓	✓	✓	✓		284,00
KPPDSV4014	Cart. da 1600 buste goffrate conserv. sottovuoto cm 20x30					✓	521,00
KPPDSV4015	Cart. da 1000 buste goffrate conserv. sottovuoto cm 25x35					✓	214,00
KPPDSV4016	Cart. da 800 buste goffrate conserv. sottovuoto cm 30x40					✓	521,00



Sous Vide



Roner per la cottura a bassa temperatura adatto a vasche fino a 80 litri

- Riscaldatore termoregolato ad alta precisione
- Visualizzatore di temperatura e tempo esercizio
- 25 programmi memorizzabili
- Struttura in acciaio inox IP X3
- Profondità di lavoro max 16,5 cm
- Dispositivo di protezione automatico in caso di utilizzo a secco

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Peso in Kg	Adatto a vasche fino a	Range Temperatura in °C	Potenza in kW	Prezzo €
KPPDSD3001	Sous Vide ad immersione	130x260x340	4,5	80 litri	min 24 - max 99	2	1.106,00

Codice	Descrizione	KPPD SD3001	Prezzo €
KPPDSD4001	Vasca inox GN1/1 per sous vide con coperchio	✓	322,00
KPPDSD4002	Vasca inox GN1/1 con rubinetto per Sous Vide con coperchio	✓	534,00
KPPDSD4003	Vasca inox GN2/1 per Sous Vide con coperchio	✓	518,00
KPPDSD4004	Vasca inox GN2/1 con rubinetto per Sous Vide con coperchio	✓	623,00
KPPDSD4005	Supporto per utilizzo su vasche fino a 80 litri	✓	138,00
KPPDSD4006	Divisorio fermabuste per vasca Sous Vide	✓	69,00

Mixer ad immersione



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Peso in Kg	Capacità di lavoro in litri	Giri coltelli rpm	Giri frusta rpm	Potenza in W	Prezzo €
KPPDMX3003	Mixer immersione con variatore di velocità (solo motore)	100x182x340	2,2	40	da 2.300 a 16.000	da 350 a 2.450	280	449,00
KPPDMX3004	Mixer immersione con variatore di velocità (solo motore)	125x190x377	2,5	100	da 2.200 a 11.500	da 350 a 1.800	430	513,00

Codice	Descrizione	KPPD MX3001	KPPD MX3002	Prezzo €
KPPDMX4001	Asta per mixer KPPDMX3003 - lunghezza 250 mm	✓		127,00
KPPDMX4002	Asta per mixer KPPDMX3003 - lunghezza 350 mm	✓		132,00
KPPDMX4003	Frusta per mixer KPPDMX3003	✓		307,00
KPPDMX4004	Asta per mixer KPPDMX3004 - lunghezza 350 mm		✓	264,00
KPPDMX4005	Asta per mixer KPPDMX3004 - lunghezza 450 mm		✓	275,00
KPPDMX4006	Frusta per mixer KPPDMX3004		✓	312,00



Bilance



KPPDBI3001
Bilancia 20 Kg precisione 2/5 grammi
porta seriale per collegamento dati



KPPDBI3002
Bilancia 30 Kg precisione
1 grammo

Codice	Descrizione	Dimensioni in mm	Dimensioni piatto in mm	Campo di pesata in Kg	Precisione di indicazione in grammi	Peso in Kg	Prezzo €
KPPDBI3001	Bilancia 20 Kg precisione 2/5 gr porta seriale per collegamento dati	248x253x132	240x180	20	2 - 5	3,5	291,00
KPPDBI3002	Bilancia 30 Kg precisione 1 gr	255x300x110	255x185	30	1	3,5	126,00



Macchine per la pasta fresca



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Capacità vasca in litri	Capacità di impasto in kg	Produzione in kg/h	Potenza in kW	Prezzo €
KPPDMP3001	Macchina per la pasta da 2 Kg di impasto	263x577x407	6	2,1	4,2	0,37	2.689,00
KPPDMP3002	Macchina per la pasta da 5 Kg di impasto	305x660x457	10	4,2	8,4	0,75	3.678,00

*ATTENZIONE: accessori e trafile nelle pagine seguenti



Accessori e trafile per le macchine per la pasta fresca

Codice	Descrizione	KPPD MP3001	KPPD MP3002	Prezzo €
KPPDMP4001	Cassetta Forata per pasta dimensioni 600X400 mm h70	✓	✓	22,00
KPPDMP4002	Cassetta Forata per pasta dimensioni 600X400 mm h100	✓	✓	26,00
KPPDMP4003	Trafila Spaghetti 1,9 mm Ø 59 mm	✓		106,00
KPPDMP4004	Trafila Bigoli / Pici toscani 3 mm Ø 59 mm	✓		106,00
KPPDMP4005	Trafila Linguine 3x1,6 mm Ø 59 mm	✓		106,00
KPPDMP4006	Trafila Spaghetti quadri / Chitarrine 2 mm Ø 59 mm	✓		106,00
KPPDMP4007	Trafila Tagliolini 1,8 mm Ø 59 mm	✓		106,00
KPPDMP4008	Trafila Tagliolini 3,5 mm Ø 59 mm	✓		106,00
KPPDMP4009	Trafila Tagliatelle 6 mm Ø 59 mm	✓		106,00
KPPDMP4010	Trafila Pappardelle 15 mm Ø 59 mm	✓		106,00
KPPDMP4011	Trafila Maccheroni rigati 8 mm Ø 59 mm	✓		106,00
KPPDMP4012	Trafila Gramigne 3 mm Ø 59 mm	✓		106,00
KPPDMP4013	Trafila Gnocchetti sardi 19 mm Ø 59 mm	✓		106,00
KPPDMP4014	Trafila Casarecce / Strozzapreti 8,8 mm Ø 59 mm	✓		106,00
KPPDMP4015	Trafila Fusilli 8,4 mm Ø 59 mm	✓		106,00
KPPDMP4016	Trafila Sfoglia regolabile Ø 59 mm	✓		169,00
KPPDMP4017	Applicazione tagliapasta KPPDMP3001	✓		476,00
KPPDMP4018	Applicazione tagliapasta KPPDMP3002		✓	465,00
KPPDMP4019	Filtro uniformatore		✓	476,00
KPPDMP4020	Kit raffreddamento bocca		✓	317,00
KPPDMP4021	Kit ricircolo acqua		✓	85,00
KPPDMP4022	Trafila Spaghetti 1,1 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4023	Trafila Spaghetti 1,5 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4024	Trafila Spaghetti 1,7 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4025	Trafila Spaghetti 1,9 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4026	Trafila Spaghetti 2,1 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4027	Trafila Spaghetti 2,3 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4028	Trafila Bigoli / Pici toscani 3 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4029	Trafila Bigoli / Pici toscani 4 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4030	Trafila Linguine 3x1,6 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4031	Trafila Linguine 3,5x1,6 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4032	Trafila Spaghetti quadri / Chitarrine 2 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4033	Trafila Spaghetti quadri / Chitarrine 1,8 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4034	Trafila Spaghetti quadri / Chitarrine 2,5 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4035	Trafila Spaghetti quadri / Chitarrine 3 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4036	Trafila Tagliolini 1,8 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4037	Trafila Tagliolini 2,5 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4038	Trafila Tagliolini 3,5 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4039	Trafila Tagliatelle 4,5 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4040	Trafila Tagliatelle 6 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4041	Trafila Tagliatelle 8 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4042	Trafila Tagliatelle 10 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4043	Trafila Pappardelle 15 mm Ø 75 mm		✓	154,00
KPPDMP4044	Trafila Reginette 12 mm Ø 75 mm		✓	154,00

Codice	Descrizione	KPPD MP3002	Prezzo €
KPPDMP4045	Trafilia Reginette 16 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4046	Trafilia Maccheroni lisci 5 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4047	Trafilia Cannelloni 25 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4048	Trafilia Maccheroni rigati 4,8 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4049	Trafilia Maccheroni rigati 8 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4050	Trafilia Maccheroni rigati 10 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4051	Trafilia Maccheroni rigati 12 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4052	Trafilia Maccheroni rigati 15 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4053	Trafilia Maccheroni rigati 20 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4054	Trafilia Cannelloni rigati 25 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4055	Trafilia Gramigne 3 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4056	Trafilia Canestri 9,8 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4057	Trafilia Creste rigate 8,6 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4058	Trafilia Creste rigate 10 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4059	Trafilia Gnocchetti sardi 19 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4060	Trafilia Gnocchetti sardi 19,5 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4061	Trafilia Celentani 7,8 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4062	Trafilia Gnocchi lisci 27 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4063	Trafilia Gnocchi rigati 27 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4064	Trafilia Gemelli 6,4 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4065	Trafilia Gemelli 8,8 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4066	Trafilia Casarecce / Strozzapreti 8,8 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4067	Trafilia Fusilli 7 mm 2P Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4068	Trafilia Fusilli 12,6 mm 2P Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4069	Trafilia Fusilli 8,4 mm 3P Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4070	Trafilia Spirale 15,5 mm 2P Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4071	Trafilia Girandole 10,5 mm 3P Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4072	Trafilia Trottole 10,4 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4073	Trafilia Radiatori 17,5 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4074	Trafilia Campanelle 8,3 mm Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4075	Trafilia Fusillone rustico Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4076	Trafilia Strozzapreti rustici Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4077	Trafilia Nodi marini Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4078	Trafilia Ziti Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4079	Trafilia Granfusilli Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4080	Trafilia Sedani triangolari Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4081	Trafilia Paccheri Ø 75 mm	✓	154,00
KPPDMP4082	Trafilia Sfoglia regolabile Ø 75 mm	✓	228,00
KPPDMP4083	Trafilia Penne rigate 7 mm Ø 75 mm (utilizzabile solo assieme accessorio kit per trafile penne)	✓	381,00
KPPDMP4084	Trafilia Penne lisce 8 mm Ø 75 mm (utilizzabile solo assieme accessorio kit per trafile penne)	✓	381,00
KPPDMP4085	Trafilia Penne rigate 8,8 mm Ø 75 mm (utilizzabile solo assieme accessorio kit per trafile penne)	✓	381,00
KPPDMP4086	Trafilia Penne rigate 10 mm Ø 75 mm (utilizzabile solo assieme accessorio kit per trafile penne)	✓	381,00
KPPDMP4087	Kit per trafile Penne	✓	127,00



Impastatrici a Spirale e Sfogliatrice manuale da banco



KPPDIS3003
Impastatrice a Spirale Kg 44 - 2 velocità - con comando digitale

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Capacità impasto in kg	Volume vasca in litri	Comandi e Timer	Potenza in kW	Prezzo €
KPPDIS3001	Impastatrice a Spirale Kg 25 - 2 velocità con comando digitale	430x770x762	25	33	digitali	1/1,4	2.725,00
KPPDIS3002	Impastatrice a Spirale Kg 38 - 2 velocità con comando digitale	480x770x818	38	40	digitali	1,5/2,2	3.025,00
KPPDIS3003	Impastatrice a Spirale Kg 44 - 2 velocità con comando digitale	530x770x842	44	50	digitali	1,5/2,2	3.315,00



KPPDSF3001
Sfogliatrice manuale da banco 500x700

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Lunghez. cilindri in mm	Lunghez. tappeti in mm	Velocità tappeti m/min	Potenza in kW	Prezzo €
KPPDSF3001	Sfogliatrice manuale da banco 500x700	1520x920x700	500	700	35	0,55	5.738,00

Impastatrici Planetarie



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Capacità vasca in litri	Velocità variabile in giri/min	Comandi e Timer	Potenza in kW	Prezzo €
KPPDIP3003	Mescolatrice Planetarie da banco da 12 litri con variatore di velocità	400x520x630	12	da 30 a 120	digitali	0,50	3.000,00
KPPDIP3004	Mescolatrice Planetarie da banco da 20 litri con variatore di velocità	600x470x711	20	da 30 a 120	digitali	0,50	4.000,00

Codice	Descrizione	KPPD IP3003	KPPD IP3004	Prezzo €
KPPDIP4010	Vasca inox da 10 litri	di serie		356,00
KPPDIP4011	Frusta Fili fini in acciaio inox per Planetaria da 10 litri	di serie		289,00
KPPDIP4012	Uncino a semi-spirale in acciaio inox per Planetaria da 10 litri	di serie		178,00
KPPDIP4013	Spatola a foglia in acciaio inox per Planetaria da 10 litri	di serie		112,00
KPPDIP4014	Vasca inox da 20 litri		di serie	423,00
KPPDIP4015	Frusta Fili fini in acciaio inox per Planetaria da 20 litri		di serie	356,00
KPPDIP4016	Kit riduzione Vasca 20/10		✓	934,00
KPPDIP4017	Uncino a semi-spirale in acciaio inox per Planetaria da 20 litri		di serie	160,00
KPPDIP4018	Spatola a foglia in acciaio inox per Planetaria da 20 litri		di serie	160,00
KPPDIP4019	Basamento di supporto per impastatrice	✓	✓	1.557,00



Impastatrice planetaria



KPPDIP3002
Planetaria 5 litri



impasto

0,75 KG FARINA > 1,2 KG IMPASTO FINITO
miscele uniformi
anche con quantità minime di prodotto



utensili

FRUSTA ED UNCINO IN ACCIAIO INOX
la forma e dimensione degli utensili
si adattano perfettamente alla vasca



protezione

SCHERMO DI PROTEZIONE TRASPARENTE
IN EASTMAN TRITAN™ PRIVO DI BPA
atossico, resistente agli urti, dura nel tempo
Dotato di doppio movimento patentato: alzando
lo schermo si abbassa la vasca automaticamente
Lo schermo, permette di aggiungere ingredienti
solidi e liquidi durante la lavorazione



velocità

VARIATORE ELETTRONICO DI VELOCITÀ
da 84 a 500 giri/minuto
da 40 a 240 giri/minuto (movimento planetario)
La frusta può raggiungere i 500 giri/minuto



Frusta
in acciaio inox
INCLUSA

- Albumi
- Panna montata
- Mousse al cioccolato
- Meringhe
- Crema Chantilly



Uncino
in acciaio inox
INCLUSO

- Pasta da pane
- Pasta per pizza
- Pasta
- Pan brioche
- Croissant

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Capacità vasca in litri	Velocità variabile in giri/min	Potenza in kW	Prezzo €
KPPDIP3002	Planetaria 5 litri	284x434x382	5,5	da 40 a 240	0,5	1.363,00

Codice	Descrizione	KPPD IP3002	Prezzo €
KPPDIP4001	Vasca inox per mescolatore 5 litri	inclusa	151,00
KPPDIP4002	Uncino a semi-spirale in acciaio inox	incluso	122,00
KPPDIP4003	Frusta filo in acciaio inox	inclusa	137,00
KPPDIP4004	Spatola a foglia in acciaio inox	✓	122,00
KPPDIP4005	Preso accessorio tipo K (quadrata 12 mm) per planetaria 5 litri	✓	82,00
KPPDIP4006	Accessorio pasta con attacco k per lasagne 142,5 mm*	✓	173,00
KPPDIP4007	Kit pasta con attacco tipo K. 3 accessori: Lasagne, Tagliatelle, Tagliolini*	✓	440,00
KPPDIP4008	Tritacarne 60 mm per macchine con presa accessori tipo K (presa quadrata 12 mm). Corpo in alluminio. 1 disco inox con fori diametro 6 mm*	✓	366,00
KPPDIP4009	3 dischi (diametro fori 3 / 4,5 / 8 mm) per accessorio tritacarne*	✓	153,00



*ATTENZIONE: per far funzionare questi accessori è necessario aver acquistato prima la presa accessorio tipo K cod. KPPDIP4005

Granitori e Sorbettiere



KPPDSO3001
Granitore ad 1 vasca



KPPDSO3002
Granitore a 2 vasche



KPPDSO3003
Sorbettiera professionale per creme fredde con vasca coibentata da 5 litri



KPPDSO3004
Sorbettiera professionale per creme fredde con vasca coibentata da 5 litri e luci LED



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Capacità vasca in litri	Potenza in kW	Prezzo €
KPPDSO3001	Granitore ad 1 vasca	195x515x685	10	0,39	1.483,00
KPPDSO3002	Granitore a 2 vasche	390x515x685	10+10	0,66	2.665,00
KPPDSO3003	Sorbettiera professionale per creme fredde con vasca coibentata da 5 litri	262x427x612	5	0,28	1.738,00
KPPDSO3004	Sorbettiera professionale per creme fredde con vasca coibentata da 5 litri e luci LED	262x427x612	5	0,28	1.933,00



Tagliaverdure



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Capacità vasca in litri	Velocità in giri/min	Prestazioni in kg/ora	Potenza in kW	Prezzo €
KPPDTV3001	Tagliaverdure ad 1 velocità da 1500 giri/minuto e 3 dischi in dotazione	348x315x527		1.500	150	0,5	2.038,00
KPPDTV3002	Combinato cutter mixer/tagliaverdure da 2,6 litri, 1 velocità da 1500 giri/min e 3 dischi di serie	348x328x527	2,6	1.500	150	0,5	2.750,00

Codice	Descrizione	KPPD TV3001	KPPD TV3002	Prezzo €
KPPDTV4008	Disco julienne in acciaio inox da 2 mm, diametro 175 mm	di serie	di serie	141,00
KPPDTV4029	Disco fette in acciaio inox da 4 mm, diametro 175 mm	di serie	di serie	141,00
KPPDTV4002	Disco espulsore in acciaio per parmigiano	di serie	di serie	59,00
KPPDTV4003	Coperchio trasparente per cutter mixer da 2,6 litri		di serie	100,00
KPPDTV4004	Gruppo coltelli a lama microdentata per cutter mixer da 2,6 litri		di serie	234,00
KPPDTV4005	Vasca in acciaio inox per cutter mixer da 2,6 litri		di serie	585,00
KPPDTV4006	Raschiatore vasca per cutter mixer da 2,6 litri		di serie	71,00



Codice	Descrizione	KPPD TV3001	KPPD TV3002	Prezzo €
KPPDTV4001	Kit 3 dischi (disco fette 2 mm, disco fette 5 mm, disco julienne 3 mm)	✓	✓	422,00
KPPDTV4007	Kit 6 dischi (disco fette 2 mm, disco fette 5 mm, disco julienne 3 mm, disco julienne 7 mm, disco fette 10 mm, griglia cubetti 10x10 mm)	✓	✓	1.055,00
KPPDTV4009	Disco julienne in acciaio inox da 3 mm, diametro 175 mm	✓	✓	141,00
KPPDTV4010	Disco julienne in acciaio inox da 4 mm, diametro 175 mm	✓	✓	141,00
KPPDTV4011	Disco julienne in acciaio inox da 7 mm, diametro 175 mm	✓	✓	141,00
KPPDTV4012	Disco grattugia in acciaio per parmigiano	✓	✓	165,00
KPPDTV4013	Disco bastoncini in acciaio inox da 2 mm, diametro 175 mm	✓	✓	165,00
KPPDTV4014	Disco bastoncini in acciaio inox da 4 mm, diametro 175 mm	✓	✓	165,00
KPPDTV4015	Disco bastoncini in acciaio inox da 8 mm, diametro 175 mm	✓	✓	165,00
KPPDTV4016	Disco fette in acciaio inox da 1 mm, diametro 175 mm	✓	✓	141,00
KPPDTV4017	Disco fette in acciaio inox da 2 mm, diametro 175 mm	✓	✓	141,00
KPPDTV4018	Disco fette in acciaio inox da 3 mm, diametro 175 mm	✓	✓	141,00
KPPDTV4019	Disco fette in acciaio inox da 6 mm, diametro 175 mm	✓	✓	141,00
KPPDTV4020	Disco fette in acciaio inox da 6 mm, diametro 175 mm	✓	✓	141,00
KPPDTV4021	Disco fette ondulate in acciaio inox da 3 mm, diametro 175 mm	✓	✓	141,00
KPPDTV4022	Disco fette ondulate in acciaio inox da 5 mm, diametro 175 mm	✓	✓	141,00
KPPDTV4023	Griglia in acciaio per cubetti da 8x8 mm	✓	✓	294,00
KPPDTV4024	Griglia in acciaio per cubetti da 10x10 mm	✓	✓	294,00
KPPDTV4025	Kit per cubetti da 8 mm (disco fette 8 mm, griglia 8x8 mm)	✓	✓	440,00
KPPDTV4026	Kit per cubetti da 10 mm (disco fette 10 mm, griglia 10x10 mm)	✓	✓	440,00
KPPDTV4027	Gruppo coltelli a lama liscia per cutter mixer da 2,6 litri		✓	234,00
KPPDTV4028	Vasca aggiuntiva in acciaio inox per cutter mixer da 2,6 litri, completa di gruppo coltelli a lame microdentate e coperchio con raschiatore		✓	952,00



Macchine Sigillatrici



KPPDTS3001
Termosaldatrice manuale da banco 500 W



KPPDTS3002
Termosaldatrice manuale da banco 700 W



KPPDTS3004
Termosaldatrice semi-automatica da banco 1500 W



KPPDTS3005
Termosaldatrice semi-automatica da banco ATM 1800 W + pompa del vuoto

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Ø max vaschette in mm	Largh. e Ø max bobine in mm	Movimentazione	Potenza in kW	Prezzo €
KPPDTS3001	Termosaldatrice manuale da banco 500 W	260x300x500	205x150x100	L 150 Ø 160	manuale	0,5	1.918,00
KPPDTS3002	Termosaldatrice manuale da banco 700 W	315x450x555	260x195x155	L 210 Ø 200	manuale	0,7	2.533,00
KPPDTS3003	Termosaldatrice manuale da banco 1500 W	485x510x555	370x280x155	L 380 Ø 200	manuale	1,5	3.617,00
KPPDTS3004	Termosaldatrice semi-automatica da banco 1500 W	460x510x555	370x280x155	L 380 Ø 200	elettrica	1,5	4.592,00
KPPDTS3005	Termosaldatrice semi-automatica da banco ATM 1800 W + pompa del vuoto 12 m ³ /h	500x680x780	370x260x105	L 380 Ø 200	elettrica	1,8	14.728,00




KPPDTS3003
Termosaldatrice manuale da banco 1500 W




KPPDTS4001
Stampo modulare brevettato INFINITY

Dimensioni Vaschette in mm

			KPPDTS3001	
150 x 205 ø150	150 x 100 ø100	70 x 100 ø70		
			KPPDTS3002	
260 x 195 ø195	195 x 120 ø120	95 x 120 ø95		
			KPPDTS3003	
370 x 280 ø280	180 x 280 ø180	180 x 135 ø135		
			KPPDTS3004	
370 x 280 ø280	180 x 280 ø180	180 x 135 ø135		
				KPPDTS3005
370 x 260 ø260	180 x 260 ø180	180 x 125 ø125	115 x 125 ø115	

Codice	Descrizione	KPPD TS3001	KPPD TS3002	KPPD TS3003	KPPD TS3004	KPPD TS3005	Prezzo €
KPPDTS4001	Stampo modulare brevettato INFINITY	✓					616,00
KPPDTS4002	Stampo modulare brevettato INFINITY		✓				787,00
KPPDTS4003	Stampo fisso a 1 impronta piatto Q 180x180		✓				400,00
KPPDTS4004	Stampo fisso a 1 impronta vaschetta 1/2 GN			✓	✓		508,00
KPPDTS4005	Stampo fisso a 2 impronte piatto Q 180x180			✓	✓		559,00
KPPDTS4006	Stampo fisso a 2 impronte vaschette 1/4 GN			✓	✓		559,00
KPPDTS4007	Stampo fisso a 4 impronte vaschette 1/8 GN			✓	✓		594,00
KPPDTS4008	Gruppo pompa vuoto per ossigeno per macchina in ATM					✓	2.274,00
KPPDTS4009	Filtro per polveri per pompe vuoto da 12 a 25 m³/h					✓	513,00
KPPDTS4010	Filtro per liquidi per pompe vuoto da 12 a 25 m³/h					✓	513,00
KPPDTS4011	Carrello supporto macchina con ripiano					✓	1.242,00
KPPDTS4012	Stampo fisso a 1 impronta vaschetta 1/2 GN					✓	631,00
KPPDTS4013	Stampo fisso a 2 impronte vaschette 1/4 GN					✓	699,00
KPPDTS4014	Stampo fisso a 4 impronte vaschette 1/8 GN					✓	909,00

LA VAG GIO



KP





Pulitore Multiuso



Il Pulitore Multiuso di nuova generazione

Dispositivo portatile che **ionizza l'acqua di rubinetto** attraverso il processo di **elettrolisi** con l'ausilio di tecnologia avanzata e la rende ideale per la **pulitura di tutte le superfici dure e lisce**: acciaio, vetro, ceramica, legno, specchi, pietra, plexiglas etc.



RIDUZIONE DEI COSTI

Rispetto ad altri sistemi di pulizia tradizionali, il dispositivo garantisce un risparmio quotidiano: utilizzando semplicemente l'acqua di rubinetto non sarà più necessario acquistare additivi o prodotti chimici specifici per i vari settori (alimentare, pulizie, ecc.).

L'unica cosa da fare è riempire il serbatoio con acqua e ricaricare le batterie una volta scariche.

RIDUZIONE DELL'ACQUA UTILIZZATA PER IL RISCIAQUO DELLE SUPERFICI

L'evaporatore a spruzzo garantisce un utilizzo ottimale dell'acqua impiegata per la pulizia delle superfici. I detersivi a schiuma necessitano di un più risciacqui per eliminare l'agente schiumogeno, l'acqua ionizzata, invece, viene irrorata con lo spruzzino solo per il quantitativo necessario alla pulizia.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI SANIFICAZIONE

L'acqua ionizzata riduce i tempi di attesa per la sanificazione rispetto ai normali igienizzanti che devono essere lasciati agire sulle superfici anche per 5 o 15 minuti.

Con questo dispositivo bastano solo pochi secondi.

RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE - ECO FRIENDLY

Riduzione nell'utilizzo di prodotti chimici potenzialmente nocivi per l'ambiente.

Inoltre utilizzando solo acqua di rubinetto non si dovranno più smaltire confezioni o imballi.

RIDUZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

Utilizzando questo dispositivo si diminuisce l'esposizione degli operatori alle sostanze potenzialmente nocive presenti nei normali igienizzanti chimici impiegati nel settore alimentare.



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	Peso in g	Capacità serbatoio in cl	Tensione batteria	Prezzo €
SPRIKE	Ecological Cleaning Dispenser	215x95x250	850	40	24V DC 1.0 A	800,00

Un unico pulitore, molti vantaggi!




- RISTORANTI e GASTRONOMIE
- MENSE e FAST FOOD
- BAR E PUB
- STRUTTURE ALBERGHIERE
- STABILIMENTI BALNEARI
- CASE DI RIPOSO
- SCUOLE
- PALESTRE

IL NUOVO ALLEATO CONTRO I BATTERI

Analisi di laboratorio accreditato* comprovano l'efficacia dell'acqua ionizzata contro la maggior parte dei microorganismi presenti su superfici, ivi comprese quelle a diretto contatto con gli alimenti. Nebulizzare per almeno tre secondi, lasciare agire per almeno cinque secondi e rimuovere l'acqua ionizzata con un panno o carta monouso.

Non ci sono avvertenze per la salute: l'acqua ionizzata non ha nessuna controindicazione né per persone né per alimenti, non ha effetti nocivi se inalata o se entra a contatto con la pelle.





Lavabicchieri

MEC



KPLALB3001
Lavabicchieri
cesto 35x35 - monofase

**DOTAZIONE DI SERIE:**

- 2 cesti bicchieri 35x35 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 portapiattini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)
- 1 dosatore elettrico di brillantante

ELE



KPLALB3002
Lavabicchieri cesto 35x35 elettronica
con doppio dosatore di serie - monofase

**DOTAZIONE DI SERIE:**

- 2 cesti bicchieri 35x35 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 portapiattini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)
- doppio dosatore elettrico di brillantante e detergente

MEC



KPLALB3003
Lavabicchieri
cesto 40x40 - monofase

**DOTAZIONE DI SERIE:**

- 2 cesti bicchieri 40x40 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 portapiattini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)
- 1 dosatore elettrico di brillantante

ELE



KPLALB3004
Lavabicchieri cesto 40x40 elettronica
con doppio dosatore di serie / monofase

**DOTAZIONE DI SERIE:**

- 2 cesti bicchieri 40x40 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 portapiattini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)
- 1 dosatore di brillantante
- doppio dosatore elettrico di brillantante e detergente

KPLALB3014
Lavabicchieri cesto 40x40
con pompa di scarico montata / monofase

KPLALB3015
Lavabicchieri cesto 40x40 elettr. con doppio dosatore
di serie e con pompa di scarico montata / monofase

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	H passaggio utile in mm	Cesto	Potenza in kW	Prezzo €
KPLALB3001	Lavabicchieri cesto 35x35 - monofase	440x497x630	250	35x35	2,89	1.363,00
KPLALB3002	Lavabicchieri cesto 35x35 elettronica con doppio dosatore di serie - monofase	440x497x630	250	35x35	2,89	1.613,00
KPLALB3003	Lavabicchieri cesto 40x40 - monofase	455x550x700	300	40x40	2,89	1.788,00
KPLALB3014	Lavabicchieri cesto 40x40 con pompa scarico montata - monofase	455x550x700	300	40x40	2,89	2.050,00
KPLALB3004	Lavabicchieri cesto 40x40 elettronica con doppio dosatore di serie - monofase	455x550x700	300	40x40	2,89	2.025,00
KPLALB3015	Lavabicchieri cesto 40x40 elettronica con doppio dosatore di serie e con pompa scarico montata - monofase	455x550x700	300	40x40	2,89	2.288,00



KPLALA4002



KPLALA4004



KPLALA4007



KPLALA4008



KPLALA4010



KPLALA4011



KPLALA4012



KPLALA4013



Codice	Descrizione	KPLA LB3001	KPLA LB3002	KPLA LB3003	KPLA LB3014	KPLA LB3004	KPLA LB3015	Prezzo €
KPLALA4002	Kit dosatore detersivo	✓	di serie	✓	✓	di serie	di serie	160,00
KPLALA4007	Supporto cesto tondo per mod. 35x35 cm	✓	✓					28,00
KPLALA4004	Supporto cesto tondo per mod. 40x40 cm			✓	✓	✓	✓	28,00
KPLALA4008	Filtri vasca per mod. 40x40			✓	✓	✓	✓	180,00
KPLALA4010	Cesto 35x35 cm quadro	di serie	di serie					41,00
KPLALA4011	Cesto 35x35 tondo	✓	✓					46,00
KPLALA4012	Cesto 40x40 quadro			di serie	di serie	di serie	di serie	47,00
KPLALA4013	Cesto 40x40 tondo			✓	✓	✓	✓	53,00
KPLALA4001	Kit pompa di scarico sottobanco	✓	✓	✓	di serie	✓	di serie	180,00





Lavastoviglie

MEC



DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 cesto 50x50 cm per 12/18 piatti
- 1 cesto bicchieri 50x50 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)
- 1 dosatore elettrico di brillantante

KPLALS3005
Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio - monofase

KPLALS3016
Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio e pompa di scarico integrata - monofase



MEC



DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 cesto 50x50 cm per 12/18 piatti
- 1 cesto bicchieri 50x50 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)
- 1 dosatore elettrico di brillantante

KPLALS3007
Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio - trifase

KPLALS3017
Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio e pompa di scarico integrata - trifase



ELE



DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 cesto 50x50 cm per 12/18 piatti
- 1 cesto bicchieri 50x50 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)
- doppio dosatore elettrico di brillantante e detergente

KPLALS3008
Lavastoviglie cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore - trifase

KPLALS3018
Lavastoviglie cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore e pompa di scarico integrata - trifase



ELE



DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 cesto teglie per 4 posti
- 1 cesto bicchieri 50x60 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 12 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 mt)
- doppio dosatore elettrico di brillantante e detergente

KPLALO3013
Lavaoggetti sottobanco a doppia parete cesto 50x60 elettr. con doppio dosatore - trifase

KPLALO3019
Lavaoggetti sottobanco a doppia parete cesto 50x60 elettr. con doppio dosatore e pompa di scarico integrata - trifase



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	H passaggio utile in mm	Cesto	Potenza in kW	Prezzo €
KPLALS3005	Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio - monofase	572x633x814	340	50x50	3,25	2.250,00
KPLALS3016	Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio e pompa di scarico integrata - monofase	572x633x814	340	50x50	3,25	2.513,00
KPLALS3007	Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio - trifase	572x633x814	340	50x50	5,05	2.375,00
KPLALS3017	Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio e pompa di scarico integrata - trifase	572x633x814	340	50x50	5,05	2.638,00
KPLALS3008	Lavastoviglie cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore - trifase	572x633x814	340	50x50	5,05	2.613,00
KPLALS3018	Lavastoviglie cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore e pompa di scarico integrata - trifase	572x633x814	340	50x50	5,05	2.875,00
KPLALO3013	Lavaoggetti sottobanco a doppia parete cesto 50x60 elettronica con doppio dosatore - trifase	600x703x850	400	50x60	5,18	3.963,00
KPLALO3019	Lavaoggetti sottobanco a doppia parete cesto 50x60 elettronica con doppio dosatore e pompa di scarico integrata - trifase	572x633x814	400	50x60	5,18	4.225,00



KPLALA4002




KPLALA4016



KPLALA4009




KPLALA4014



KPLALA4015



KPLALA4005



KPLALA4006



Codice	Descrizione	KPLA LS3005	KPLA LS3016	KPLA LS3007	KPLA LS3017	KPLA LS3008	KPLA LS3018	KPLA LO3013	KPLA LO3019	Prezzo €
KPLALA4002	Kit dosatore detersivo	✓	✓	✓	✓	di serie	di serie	di serie	di serie	160,00
KPLALA4016	Kit filtri vasca per mod. 50x50	✓	✓	✓	✓	✓	✓			180,00
KPLALA4009	Base inox portacesto per mod. 50x50 e 50x60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	491,00
KPLALA4014	Cesto 50x50 bicchieri	di serie			56,00					
KPLALA4015	Cesto 50x50 piatti	di serie			61,00					
KPLALA4005	Cesto 50x60 bicchieri							di serie	di serie	109,00
KPLALA4006	Cesto 50x60 piatti							di serie	di serie	109,00
KPLALA4001	Kit pompa di scarico sottobanco	✓	di serie	180,00						



Lavastoviglie a capottina

MEC



DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 cesti 50x50 cm per 12/18 piatti
- 1 cesto bicchieri 50x50 cm
- 2 cesti portacucchiaini
- 1 canna di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 canna di scarico (lunghezza 2 m)
- 1 dosatore elettrico di brillantante



KPLALS3010

Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 con due tempi di lavaggio e filtro di superficie - trifase



KPLALS3020

Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 con due tempi di lavaggio, filtro di superficie e pompa di scarico - trifase

ELE



DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 cesti 50x50 cm per 12/18 piatti
- 1 cesto bicchieri 50x50 cm
- 2 cesti portacucchiaini
- 1 canna di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 canna di scarico (lunghezza 2 m)
- 1 dosatore elettrico di brillantante



KPLALS3011

Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore e filtro di superficie - trifase



KPLALS3021

Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore, filtro di superficie e pompa di scarico integrata - trifase

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH in mm	H passagg. utile in mm	Cesto	Potenza in kW	Prezzo €
KPLALS3010	Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 con due tempi di lavaggio e filtro di superficie - trifase	760x793x1411/1942	420	50x50	6,75	4.263,00
KPLALS3020	Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 con due tempi di lavaggio e filtro di superficie, pompa di scarico integrata - trifase	760x793x1411/1942	420	50x50	6,75	4.525,00
KPLALS3011	Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore e filtro di superficie - trifase	760x793x1411/1942	420	50x50	6,75	4.500,00
KPLALS3021	Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore e filtro di superficie, pompa di scarico integrata - trifase	760x793x1411/1942	420	50x50	6,75	4.763,00
KPLALS3023	Lavastoviglie a capottina doppia parete cesto 50x60 trifase elettronica con doppio dosatore e filtro di superficie - trifase	785x793x1411/1942	420	50x60	10,30	7.325,00
KPLALS3024	Lavastoviglie a capottina doppia parete cesto 50x60 trifase elettronica con doppio dosatore e filtro di superficie, pompa di scarico integrata - trifase	785x793x1411/1942	420	50x60	10,30	7.588,00

ELE

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 cesti 50x60 cm per 22 piatti
- 1 cesto bicchieri 50x60 cm
- 2 cesti portacucchiaini
- 1 canna di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 canna di scarico (lunghezza 2 m)
- doppio dosatore elettrico di detergente e brillantante



KPLALS3023

Lavastoviglie a capottina doppia parete cesto 50x60 elettr. con doppio dosatore e filtro di superficie - trifase



KPLALS3024


Lavastoviglie a capottina doppia parete cesto 50x60 elettronica con doppio dosatore, filtro di superficie e pompa di scarico integrata - trifase



KPLALA4002



KPLALA4014



KPLALA4015

Codice	Descrizione	KPLA LS3010	KPLA LS3020	KPLA LS3011	KPLA LS3021	KPLA LS3023	KPLA LS3024	Prezzo €
KPLALA4002	Kit dosatore detersivo	✓	✓	di serie	di serie	di serie	di serie	160,00
KPLALA4015	Cesto 50x50 piatti	di serie	di serie	di serie	di serie			61,00
KPLALA4014	Cesto 50x50 bicchieri	di serie	di serie	di serie	di serie			56,00
KPLALA4003	Kit pompa di scarico capottine	✓	di serie	✓	di serie	✓	di serie	180,00
KPLALA4005	Cesto 50x60 bicchieri					di serie	di serie	109,00
KPLALA4006	Cesto 50x60 piatti					di serie	di serie	109,00









notes

KP



KP



 **DIGRIM**
DISTRIBUZIONE GRANDI IMPIANTI

DIGRIM Società cooperativa

via Piccard, 18 - 42124 REGGIO EMILIA

tel 0522/306.783 r.a. - fax 0522/792.286 - info@digrim.it - www.kipro.it